

6343


Alpine and Perennial Plants

Plantes Alpines et Plantes Vivaces

Alpenpflanzen & Stauden

Correvon

Seedlist




Catalogue de Graines  
Samenkatalog

(N° 44)

(N° 44)

1931

1931



Established 1828

Fondé en 1828

« FLORAIRE »

Etablissement Horticole et Jardin Alpin d'Acclimatation

CHÊNE-BOURG, près GENÈVE  
(Switzerland — Suisse)

# Rock garden and alpine plants

## (the culture of mountain plants)

by HENRY CORREVON

*A practical Guide for Rock and Alpine Gardens.*

The French edition of this book has been so popular that it has been sent all over the world and was rapidly exhausted. Although a Danish edition has been published and an Ungarian one is to be sent out, we have not yet given an English one. For years this has been asked for and we have now translated the most important chapters and altered and increased those which are of special interest to English and American Alpine gardeners. The book is now brought up-to-date and with its illustrations it provides a practical and reliable guide.

---

### PLAN OF THE BOOK

---

INTRODUCTION. — I. — Rockgardening in England and in U.S.A. II. — Mountain plants, their nature and the conditions of their existence. III. — Acclimatisation and culture of mountain plants; transplanting from nature; sowing seeds, etc. IV. — The culture of various species. V. — Plants of the lime and plants of the granite. VI. — Special cultures: alpine plants grown in sphagnum, in pan and in the "tourbière" or moraine. VII. — The wall garden. VIII. — The rockery. IX. — Alpine gardens in the mountains; protection of the wild flora, the garden establishment "FLORAIRE". X. — The Fernery. XI. — The terrestrial Orchids. XII. — Hardy Cacti. XIII. — Enumeration of the plants for the rockery, the wall or the alpine garden in the cold and temperate regions, a list with short description, culture and origine of everyone.

The illustrations are carefully choose so as to make of this English edition truly a "Bible of the alpine gardener" as friends in England have styled it in its French garb.

apply to Floiraire.

H. C.

Price: £1-5/. or \$6.20

(post paid)

---

# Commande de Librairie — Books order Buch=Bestellschein

Adresse:

M ..... Monsieur H. CORREVON

« Floraire »

CHÊNE-BOURG

(Genève)

Schweiz-Switzerland.

Please send me: Senden Sir mir: Envoyez-moi:

*English books:*

Swiss Francs

..... THE ALPINE FLORA, each copy. . . . . 25,00  
 ..... **ROCKGARDEN AND ALPINE PLANTS** (*The Newest*  
*of Mr. H. Correvon's books!*) . . . . . 30,00

*Deutsche Büchern:*

Schweizer Franken

..... DIE ALPENBLUMEN . . . . . 25,00  
 ..... UNSERE BÄUME . . . . . 25,00

*Livres en Français:*

Francs suisses

..... ALBUM DES ORCHIDÉES D'EUROPE . . . . . 20,00  
 ..... LA FLORE ALPINE . . . . . 30,00  
 ..... FLEURS DES CHAMPS ET DES BOIS . . . . . 30,00  
 ..... CHAMPS ET BOIS FLEURIS . . . . . 30,00  
 ..... LES PLANTES DES MONTAGNES . . . . . 10,00  
 ..... NOS ARBRES DANS LA NATURE . . . . . 20,00  
 ..... LES JOUBARBES . . . . . 5,00  
 ..... PLANTES ET SANTÉ . . . . . 5,00

1 £ = 25 francs suisses = \$ 5.00


*Enclosure:* (Check, Post money order, cash.....)

*Beilage:* (Postanweisung, Check)\* .....

*Annexe:* (par mandat-postal, chèque)\* .....

\* Bitte senden Sie gegen Nachnahme

\* Prière d'expédier contre remboursement



# FLORAIRE NURSERIES

:: :: Founder Henry CORREVON, :: ::  
CHÊNE-BOURG (GENEVA) SWITZERLAND

---

## NOTICES

*To our new customers:*

The Floraire work of acclimatization of the alpine flora in gardens was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). This was founded in 1828 (a century ago) as a garden establishment by Mr. J. Züttel, grandfather of Mr. H. Correvon, and moved to Geneva in 1879. We have been growing a large collection of mountain plants and others, supplying both seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world. Experimental stations on the Jura mountain and the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities to insure their being fresh — fresh seeds germinating much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are as far possible true to name.

Our garden at Floraire is open to the public every day but Sunday. The one we have on the Jura at St. Cergue, near the Chalet-crèmerie "La Chèvreerie" (line of railway Nyon-St. Cergues) is open to visitors from May to October. It can be reached with motors.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested in our lists of Androsace, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

All our seeds are certain to germinate if cultural directions given below be followed. Please remember, that many species are of slow germination. Packets of these are marked with a cross ( × ).

Our seeds are our own crop or have been collected on the mountains by our own people or in our gardens there.

---

## Terms of Business

*Collections:* Some amateurs do not know our latin and technical names of plants and find some difficulty in making their choice.

For those who prefer to leave the choice of their seeds to us, we make up collections for the following locations, at low prices:

Rock and alpine gardens,	Clay, limestone or peat soils,
Alpine meadows,	Carpeting plants,
Woodlands,	Aromatic plants,
Barren Slopes,	Melliferous plants (for the bees),
Walls,	Medicinal plants,
Bogs,	Flowers for cutting,
Borders,	Perennials for gardens.

## PRICES OF COLLECTIONS — OUR OWN SELECTION

	Suisse:	In America:	In England:	
10 best kinds for . .	5.50	\$1.12	4/.6	} Postpaid
20 » » » . .	10,—	\$2.00	8/.	
50 » » » . .	25.—	\$5.00	20/.	

As we are anxious to furnish the right seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude, exposure, and other conditions.

People everywhere are coming to realise more and more the joy that lovely mountain plants can give to those who grow them. They are easier to grow than is generally supposed, if just a little more than ordinary care is given to them. We want to help you to know them if you do not already. If you have no rock garden, you can grow them in walls, crevices of rocks, between stone steps or flagstones. Some of them make charming and neat edgings for the garden borders.

### *Prices of single packet.*

All packets of seeds are 20 cents each in the U.S.A. and 10d. in England, or: swiss franc: 1.—. They are good sized packets, but rarer plants have fewer seeds in them.

### *Terms.*

All orders must be accompanied by remittance. Payment may be made by draft on a bank, by American or English banknotes sent by registered mail, or international Post Money Orders. Stamps cannot be accepted.

Seed orders amounting to more than \$2 (or eight shillings) are sent postpaid.

### **IMPORTANT:**

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill.



In ordering seeds please add a few supplementary names in case any of the desired kinds are already exhausted.

## INSTRUCTIONS FOR SOWING

The majority of our seeds, especially those for perennial border plants, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpine require a little more care.

*The Soil.* Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. Use generally one third peat, humus, or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to the chemical affinity of the species). Mix thoroughly and sift.

*Small Seeds.* For very small seeds, like *Saxifraga*, *Sedum*, *Sempervivum*, etc. use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.

*The Seed Bed.* Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (*not* a hotbed) or in any cool and partially shaded place. *Keep moist all the time* and as evenly as possible.

*Warm Climates.* For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.

*Time of Sowing.* The best time to sow alpine is the very late autumn (just before frost) or early spring. **Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.**

*Transplanting.* It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds — although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.

*For more details* see: “*Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins*” by H. CORREVEON, in which the special need, manner or growth and location are given for each plant. This book has been translated into English and is distributed through our office **at Floraire** see advertisement.

## EXPLICATION DES SIGNES

### EXPLANATION OF THE MARKS IN THE SEEDLIST

<b>Aq</b>	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
<b>Ar</b>	=	Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. To naturalise on dry slopes and barren places.
<b>Arb</b>	=	Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
<b>Arbr</b>	=	Arbres. — Trees.
<b>Bord</b>	=	Plantes à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.
<b>Env</b>	=	Plantes envahissantes. — Underground creeping; invading.
<b>Gr</b>	=	Plantes grimpanes. — Climbers.
<b>H</b>	=	Humidité. — Dampness.
<b>O</b>	=	Plante d'ombre. — Plants for shade.
$\frac{1}{2}$ <b>O</b>	=	Mi-ombre. — Half shade.
<b>Pr</b>	=	Propres à émailler la prairie. — For the "Swiss meadow".
<b>R</b>	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
<b>S</b>	=	Plantes spéciales pour soleil. — Sun-loving plants.
<b>Sp</b>	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture.
<b>T</b>	=	Tourbière. — English « moraine ».
<b>V</b>	=	Plantes vivaces. — Perennial border plants.
<b>Tap</b>	=	Tapissantes. — Creeping for paved walks.
□	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment.
∧	=	Plantes délicates, à protéger l'hiver (sous climat Genève). — To be protected in winter (Geneva climate).
///	=	Plantes saxatiles propres à planter dans les murs. — Plants for the Wallgarden.
+	=	Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best flowers for cutting.
⊙	=	Annuelle. — Annual.
♂	=	Bisannuelle. — Biennial.
<b>Pyr.</b>	=	Graines reçues des Pyrénées. — Recoltd in the Pyrénées.

**N. B.** — Nous marquons généralement d'un × sur leur paquet les espèces de germination lente.

We generally put an × on the packets of the species of slow germination.

# GRAINES DE PLANTES

## de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

## SEEDS

### of Alpines, Shrubs and Perennials for Rockgardens and Borders.

*Abelia floribunda.* Arb  
*Abronia villosa* R  
*Acæna*  
     *cæsi-glaucæ,*      *multifida,*  
     *glabra,*          *novæ-Zelandiæ,*  
     *glaucæ,*          *ovalifolia,*  
     *microphylla,*      *Sanguisorba,*  
     *millæfolia,*        *sarmentosa.*  
*Acæna mixed.*  
     For shady places; creeping.  
*Acantholimon*  
     *armenum,*          *graminifolium,*  
     *Fomini,*            *venustum*  
*Acer japonicum* (Jap.).  
*Acanthus mollis* A. *spinossissimus.* V  
*Achillea ageratifolia.* ///  
     » *ageratum.* Ar s Pr  
     » *atrata.* /// R  
     » *Clavenæ.* R ///  
     » *Clusiana.* R  
     » *filipendulina.* V +  
     »                    *grandiflora.*  
     » *herba Rota.* /// S  
     » *holosericea.* R  
     » *Kellereri.* /// S  
     » *Lewisii.* R  
     » *ligustica.* R  
     » *macrophylla.* R O  
     » *macedonica.* R  
     » *millefolium.* Ar Pr  
     »                    *roseum.*  
     » *moschata.* /// R S  
     » *nana.* S □  
     » *nobilis.* R Pr.  
     » *Philippopolii.* R  
     » *Pyrenaica.* R  
*Achillea sarracenica.* R S  
     » *serbica.* R Bord ///  
     » *sericea.* Ar Env  
     » *sulfurea.* R S  
     » *tomentosa.* Bord R s Tap  
     » *Vandasii.* R S  
     » *mélange-mixed.*  
*Achlys triphylla.* O

*Aconithum anthora.* R S  
     » *Cammarum.* ½ O V  
     » *Carpathicum.* O V  
     » *Columbianum.* ½ O V  
     » *delphinifolium.* V  
     » *Fischeri.* O V  
     » *Fortunei.* O V  
     » *lycoctonum.* ½ O V  
     » *moldavicum.* O V  
     » *napellus.* ½ O V  
     »                    *var. majus.*  
     » *ochroleucum.* O V  
     » *orientale.* O V  
     » *paniculatum.* ½ O V  
     »                    *azureum.* O V  
     » *præcox.* O V  
     » *pyrenaicum.* O V  
     » *septentrionale.* ½ O V  
     » *tauricum.* O R  
     » *variegatum.* V  
     » *volubile Japonicum* Gr  
     » *Wilsoni.* ½ O V  
     » *mélange; mixed.*  
*Actæa alba.* O  
     » *rubra.* O  
     » *spicata.* O  
*Adenophora Bulleyana.* R  
     » *liliifolia.* R  
     » *marsupiiiflora.* R  
     » *polymorpha.* R  
     » *Potanini.* R V  
     » *stylosa.* R V  
     » *mélange-mixed.*  
*Adenostyles albifrons.* R O  
     » *alpina.* R O  
     » *leucophylla.* R S  
*Adonis pyrenaica.* (Pyr) R  
     » *vernalis.* S  
*Aeginetoia indica.*  
     Beautiful Orobanchæ from Ja-  
     pan, very easily to grow; sow it  
     between grass.  
*Aethionema amœnum.* /// S  
     » *Antilbani.* /// S

**Aethionema**

- » Buxbaumi. /// S ⊙
- » cappadocicum. /// S
- » cordifolium. ///
- » creticum. /// S
- » diastrophis. /// S
- » Florariense. /// S
- » gracile. /// S
- » grandiflorum. /// S
- » persicum. /// R
- » pulchellum. R
- » pyrenaicum. /// R
- » saxatile. /// R S
- » schistosum. ///
- » stylosum. /// S
- » Theodorum. ///
- » Thomasianum. /// T
- » trinervium. /// R
- » mélange. Mixed.

**Agapanthus umbellatus.** ^

- Agathea coelestris.** ^
- » petiolata. /// R
- » rotundifolia ^

**Agave virginica.** R S

**Agrimonia Eupatoria.** R

- » suaveolens. R

**Agrostemma coronaria (Coquelourde)**  
(Crowned Campion). V

**Ajuga genevensis.** R Pr Env

- » Brockbanki. R
- » orientalis. R
- » pyramidalis. R O
- » reptans. R Pr Env
- » var. rosea.

**Akebia quinata.** Gr

**Alchemilla alpina.** R Pr

- » fissa. R
- » splendens. Pr R
- » vulgaris. Pr R

**Alkana orientalis.** R

**Alisma Plantago.** Aq Pal

**Allium afflatunense.** R

- » angulosum. R
- » azureum. R
- » cernuum. R
- » giganteum. R
- » japonicum. R
- » Karataviense. R
- » Moly. R Pr
- » montanum. R
- » neapolitanum. R
- » odoratum. R
- » Ostrowskyanum. R
- » pedemontanum (narcissifl.) R
- » pilosum. R
- » polyphyllum. R
- » pulchellum. R
- » pyrenaicum. (Py) R
- » schoenoprasum. R
- » subhirsutum. R

**Allium triquetrum.** R

- » Ursinum. O
- » Valdense. R

**Allium Victoriale.** R

- » mélange; mixed.

**Alsine austriaca.** R

- » Bauhinorum (liniflora). ///
- » bosniaca. R
- » caucasica. R
- » juniperifolia. ///
- » mucronata. ///
- » recurva. ///
- » Rosani. /// R
- » rostrata. R
- » verna. /// R
- » Villarsii ///
- » » var. Ventoux. ///
- » mélange; mixed.

**Alstroemeria aurantiaca.** V

**Althæa ficifolia.** V

- » officinalis. V
- » pallida (de Provence).
- » rosea semperflorens.  
(Rose trémière fleurissant  
tout l'été.)

**Alyssum alpestre.** ///

- » alyssoides. ///
- » Arduini. ///
- » argenteum. R S
- » Bornmulleri. ///
- » calicynum. ///
- » corsicum. R ///
- » corymbosum. ///
- » creticum. ///
- » cuneifolium. ///
- » diffusum. R
- » flexicaule. ///
- » halimifolium. /// R S
- » Lapeyrousianum. (Pyr) ///
- » longicaule. ///
- » lucidum. R
- » macrocarpum. ///
- » maritimum. R
- » Mœllendorffianum. ///
- » montanum. R
- » orientale. R
- » ovirense. ///
- » petraeum. R
- » pyrenaicum. ///
- » repens. ///
- » Rhodopense (Markgrafi). R
- » rostratum. R
- » rupestre. ///
- » saxatile. R /// B
- » » var. citrinum.
- » » » compactum.

» scardicum. R

» serpyllifolium. ///

» spinosum. /// R S

» » roseum. ///

» tortuosum. ///

» transylvanicum. ///

» trichostachyum. ///

» Wiersbieckii. R Ar

» Wulfenianum. ///

» mélange; mixed.

**Amelanchier canadensis.** Arb

» floribunda. Arb

» vulgaris. Arb

**Amorpha fruticosa.** Arb

*Amsonia latifolia.* V  
*Amygdalus Georgica.* Arb  
*Anagallis fruticosa* bleu. R S  
     »       rouge vif. R S  
     »   *grandiflora.* R S  
     »   *linifolia.* R S  
*Anagyris foetida.* Arb (Midi)  
*Anaphalis margaritacea.* V  
*Anarrhinum crassifolium.* /// R  
*Anchusa Barrelieri.* V  
     »   *italica.* V Ab  
     »       var. *Droptmoreana.* V  
     »       »   *Opale* V  
     »   *myosotidiflora.* O  
*Androsace albana.* □ ///  
     »   *armeniaca.* ///  
     »   *Brigantiaca.* R  
     »   *carnea.* R  
     »   *Chaixi.* ☉  
     »   *chamæjasme.* R ///  
     »   *Charpentieri.* /// T  
     »   *ciliata.* (Pyr) R ///  
     »   *cylindrica.* (Pyr) □ ///  
     »   *foliosa.* R  
     »   *glacialis.* □ ///  
     »   *Halleri.* ///  
     »   *Hausmanni.* ///  
     »   *Hedreantha.* ///  
     »   *Helvetica.* □ ///  
     »   *himalaica.* R  
     »   *hirtella.* (Pyr) ///  
     »   *hybrida.* ///  
     »   *imbricata* (*argentea*). □ ///  
     »   *lactea.* R  
     »   *lactiflora.* ☉  
     »   *Laggeri.* R  
     »   *lanuginosa.* R  
     »   *Mathildæ.* R  
     »   *obtusifolia.* R  
     »   *oculata.* R  
     »   *prætutiana.* ///  
     »   *prumuloides.* R  
     »   *pubescens.* ///  
     »   *pulverulenta.* ☉  
     »   *pyrenaica.* (Pyr) ///  
     »   *sarmentosa.* T  
     »   *sempervivoides.* R  
     »   *septentrionalis.* R ☉  
     »   *septentr. var. acaulis.* ☉  
     »   *subulifera.* R  
     »   *villosa.* R S ///  
     »   *vitaliana.* /// R S  
     »   *Watkinsi.* R  
     »   *Wulfeniana.* ///  
     »   *Yunnanensis.* R  
     »   *mélange; mixed.*  
*Anemone albana.* R  
     »   *alpina.* R ½ O Pr  
     »   *amœna.* R  
     »   *angulosa.* R Bord  
     »   *apennina.* R  
     »   *armena.* R  
     »   *Baldensis.* R  
     »   *blanda.* R  
     »   *blanda cythina.* R

*Anemone cinabarina.* R S  
     »   *coronaria.* V R S  
     »       var. *Caen.*  
     »   *dahurica.* R  
     »   *demissa.* R  
     »   *dichotoma.* R Env  
     »   *Farreri.* R  
     »   *fulgens.* V S  
     »   *Georgica.* R S  
     »   *globosa.* R  
     »   *grandis.* R S  
     »   *Hepatica.* R Bord  
     »   *Hortensis.* V (des fleuristes),  
     »   *hybrida* (mont. × *vernalis*).  
     »   *Japonica.* V  
     »   *Lavallei.* R  
     »   *montana.* R Pr  
     »   *multifida.* R  
     »   *narcissiflora.* R Pr  
     »   *nemorosa.* O sous-bois.  
     »   *nigricans.* R  
     »   *occidentalis.* R  
     »   *patens.* R  
     »   *pratensis.* R  
     »   *propera.* R  
     »   *pulsatilla.* B R S Pr  
         »       var. *alba.*  
     »   *ranunculoides.* R  
     »   *Regeliana.* R S  
     »   *rivularis.* R H  
     »   *rubra.* R  
     »   *sulfurea.* R Pr  
         »       *maxima.*  
     »   *sylvestris.* R  
     »   *Transylvanica.* R  
     »   *vernalis.* R  
     »   *mélange; mixed.*  
*Angelica Archangelica* (*Angélique*).  
     »   *Razuli.* R  
     »   *sylvestris.* H  
*Anomatheca cruenta.* R  
*Antennaria dioica.* R B  
     »   *magellanica.* R  
     »   *plantaginea.* B R  
     »   *triplinervis.* B R  
*Anthemis austriaca.* R  
     »   *Barrelieri.* R ///  
     »   *Biebersteiniana.* ///  
     »   *cinerea.* R  
     »   *Kelwayi.* V  
     »   *macedonica.* R  
     »   *montana.* R  
     »   *Mrs. Buxton.* R  
     »   *nobilis* (*Camomille romaine*).  
     »   *parnassica.* R  
     »   *tinctoria.* R + Pr  
*Anthericum ramosum.* R (Petit Lis).  
*Anthyllis Barba Jovis.* R ^  
     »   *montana.* R Bord ///  
     »       var. *carminea.*  
     »   *vulneraria.* Pr R  
*Antirrhinum asarina.* /// R S  
     »   *glutinosum.* ///  
     »   *latifolium.* ///  
     »   *majus, type sauvage.* /// S V

*Antirrhinum majus*, var. en mélange.

» molle (d'Andorre). ///

» sempervirens. ///

» tortuosum. /// ^

*Aphyllanthes monspeliensis*. R S ///

*Apocynum venetum*. R

*Aposeris foetida*. O

*Aquilegia alba*. V Pr R

» » grandiflora.

» alpina. O R (des Alpes).

» alpina des jardins.

» arctica. R

» atrata. R Pr

» Baikalsis. R

» Benacensis (glutinosa). R ///

» Bertoloni. R ///

» californica. R V

» canadensis. R

» » var. nana.

» chrysantha. V R

» cœrulea. R V

» cœrulea hybrida.

» discolor. R ///

» Einseleana. V

» flavescens. R

» formosa. Pr

» glandulosa. R □ T ½ O

» grata. R

» Haylodgensis.

Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons.

Largeflowered longspured hybrids.

» Helenæ. V

» hybrida extra (Floraire). V

Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.

Very harmonious shades giving a wonderful display.

hybrides de teintes foncées.

» » roses et rouges.

» » Mrs. Elliot's strain.

» Munsteads' hybrids.

» lactiflora. R

» lilacina. R

» lutea gigantea. R

» Olympica. R

» Othonis. R

» oxysepala. R

» pyrenaica. /// R (Py)

» rosea. R Pr

» » splendens. R

» Skinneri. Fl. rouge et jaune.

» stellata. V

» transylvanica. R

» truncata. R

» vulgaris. Pr R

» vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.

» mélange; mixed.

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de

culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux; floraison abondante en mai-juin.

Columbines: excellent ornement pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. Vulgaris var. to be recommended for naturalizing in woods or by streams. Abundantly flowering (May-June).

*Arabis* albida. R ///

» alpestris. R

» alpina. R

» » hortensis.

» » nana compacta.

» » superba.

*Arabis* arduata, arenosa, bellidifolia, cenisia, ciliata, cœrulea, Halleri, lucida, ovirensis, petrogena, procurrens, pumila, rosea, Soyeri, Stellerii, stricta, variabilis, Vochinensis. R ///

*Arabis* en mélange.

All these *Arabis* are reliable and easy to cultivate; excepting *Arabis cœrulea* which needs a cool well drained niche in a rockery.

*Arbutus Andrachne*. ^

» Menziesi. ^

» Unedo. ^

*Arctostaphylos alpina*. R

» Uva Ursi. R S

*Ardisia crenulata*. ^

*Arenaria Balearica*. ///

» Bertoloni. ///

» biflora. ///

» capitata. ///

» cephalotes. R ///

» cerastiifolia. ///

» ciliata. R ///

» compacta. ///

» fasciculata. ///

» foliosa. ///

» gracilis. R

» graminifolia. R Pr

» grandiflora. R ///

» Koriniana. R

» laricifolia. ///

» lateriflora.

» longifolia. ///

» montana. R

» petraea. ///

» pinifolia. R

» purpurescens. R ///

**Arenaria Sajenensis.** R  
 » saxatilis. ///  
 » Steveniana. R  
 » tetraquetra. ///  
 » tridentina. ///  
 » verna. R ///  
 » mélange; mixed.  
**Arethusa bulbosa** (Orchid. rust.)  
**Aristolochia Clematidis.** Env.  
 » longa. R ///  
 » sypho. Grimp.  
**Armeria alpina.** R  
 » arctica. R  
 » cæspitosa. /// R  
 » cantabrica. R  
 » cinerea. R  
 » Halleri. R  
 » japonica. R  
 » juncea. R  
 » » alba.  
 » macrophylla. R  
 » majellensis. R B  
 » maritima. R B (vulgaris).  
 » » à fl. blanc pur.  
 » mülleri (Pyr) R  
 » plantaginea. R  
 » » alba.  
 » pseudo-Armeria. R  
 » pungens. R  
 » « Sixhills var. ». R  
 » Soleirolii. R  
 » « Vindictive ». R  
 » Welwitschii. R  
 » Wilkommiana. R  
 » mélange; mixed.  
**Arnebia echioides.** R  
**Arnica Chamissonis.** R  
 » montana. T Sp R Pr  
**Aronicum Clusii.** R ☐  
 » Correvonianum. (Pyr) R  
 » glaciale. R ☐  
 » scorpioides. R T  
**Artemisia absinthium.** Ar R ///  
 » arborescens. R ///  
 » frigida. R ///  
 » glacialis. /// R  
 » japonica. R  
 » maritima. ///  
 » mutellina. R ///  
 » nana. R ///  
 » Rœzlii. R  
 » sacrorum. Arb R  
 » spicata. /// ☐  
 » valesiaca. ///  
 » vulgaris. R  
 » mélange; mixed.  
**Arum**  
 » italicum. O  
 » korolkowii. O  
 » maculatum. O  
 » orientale. O  
**Asarum canadense.** O R  
 » caucasicum. O  
 » caudatum. O R  
 » europaeum. O  
 » Hartweggi. O

**Asarum Lemmoni.** O  
**Asclepias Cornuti.** V Env  
 » incarnata. V  
 » » v. alba.  
 » tuberosa. V +  
 » tuberosa sulfurea.  
**Asparagus acutifolius.** R S  
 » aphyllus.  $\wedge$   
 » decumbens. R  $\wedge$   
 » poliphyllus. R  
 » tenuifolius. R S  
 » verticillatus. R S  
**Asperula azurea.** R Bord Pr.  
 » cynanchica. R  
 » hexaphylla. R  
 » hirta. R ///  
 » odorata. O Arom  
 » taurina. R  
**Asphodeline cretica.** V S  
 » lutea. V S  
**Asphodelus albus.** R Ar  
 » delphinensis. R  
 » pyrenaicus. R Ar  
**Aspidium Braunii** (Pyr)  
**Asplenium fissum** (sow in peat).  
**Aster acris.** R  
 » alpinus. R  
 » » albus.  
 » » roseus.  
 » » superbus.  
 » » mixed.  
 » altaicus. R  
 » amelloides. R +  
 » Amellus. Pr Ar  
 » Amellus grandiflorus. +  
 » Amellus, variétés mélangées. +  
 » Baldensis. R  
 » Brenianus. R  
 » caucasicus. R  
 » cognatus. R  
 » diplostephioides. R Bord  
 » Douglasi. R  
 » galliculatus. R  
 » Garibaldii. R  
 » himalaicus. R  
 » holophyllus. V R  
 » hybridus. V +  
 » macrophyllus. V  
 » Novæ Angliæ. V +  
 » novi-Belgii. V +  
 » pseudo-Amellus. R V  
 » Ptarmicoides. V  
 » pyrenæus. (Pyr) R  
 » tenuifolius. V +  
 » tortifolius. R  
 » yunanense. R  
 » mélange; mixed.  
**Asterolynosyris Willmottiae.** R  
**Astilbe Astilboides.** H  
 » Arendsi. H  
 » Davidi. H  
 » Delicate rose coloured panicle  
 » carminea. H  
 » grandis. H  
 » Hybrides variées. H

*Astilbe japonica* **H.**

- » *purpurea.* **H**
- » *rivularis.* **H**
- » *rosea.* **H**
- » *simplicifolia.* **H R**
- » *sinensis.* **R**
- » *venusta.* **H**
- » *mélange; mixed.*

*Astragalus Alopecuroides.* **R**

- » *aristatus.* **R ///**
- » *armeniacus.* **R**
- » *Cicer.* **Ar T**
- » *confirmans.* **R ///**
- » *depressus.* **R ///**
- » *Drusorum.* **R**
- » *exscapus.* **///**
- » *glycyphyllos.* **Ar**
- » *hæmatodes.* **R**
- » *maximus.* **R**
- » *monspessulanus.* **/// R**
- » *Onobrychis.* **R**
- » *pentaglottis.* **R**
- » *sanguinolentus.* **R**
- » *serbicus.* **R**
- » *Sewertsowii.* **R**
- » *Tragacantha.* **R**

*Astrantia carinthiaca.* **R**

- » *carniolica.* **R**
- » *caucasica.* **R**
- » *gracilis.* **R**
- » *Helleborifolia.* **R**
- » *intermedia.* **R**

*Astrantia major.* **H R Pr**

Easy to cultivate, one of the best plants to attract bees; slow germination.

- » *major rosea.*
- » *minor.* **/// O**

*Athamanta cretensis.* **R ///**

- » *macrophylla.* **R**
- » *Matthioli.* **R**
- » *vestita.* **R**

*Atragene alpina.*  $\frac{1}{2}$  **O Gr.**

- » » *var. grandiflora.*
- » » *rosea.*
- » *Coreana (yellow).* **Gr**
- » *serratifolia.* **Gr**
- » *sibirica.* **Gr**

*Atraphaxis buxifolia.* **Arb S**

- » *frutescens.* **Arb S**

*Atropa Belladonna (Belladone).* **O**

- » » *lutea.*

*Aubrietia*

- Bakeri,* *Florariensis,*
- Blue King,* « *gloire de*
- crimson King,* *Vevey »,*
- croatica fol. var.,* *græca,*
- deltoidea, vars.* *Hendersonni,*
- grandiflora et* *italica,*
- violacea,* *Leichtlini,*
- erubescens,* *Lilac Queen,*
- Eyrii rosea,* « *Lloyd*
- Dr. Mules,* *Edward »,*
- Fire King,* *magician,*

*Aubrietia*

- Marshalli,* *Purpur*
- Mœhreimi,* *Teppich,*
- olympica,* *Richardsoni,*
- Paul's lilac,* *Souvenir of*
- Peter Barr,* *W. Ingram,*
- Pinardi,* *Tauricola,*
- purple Queen,* *Theodora.*
- purpureae,*

- » *mélange; mixed.*

Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs d'un lilas plus ou moins vif. Excellent pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.

Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders in sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June according to climate.

*Azalea procumbens.* **/// □**

*Baccharis halimifolia.* **Arb**

*Ballota spinosa.* **R**

*Banffia petræa.* **/// R**

*Baptisia australis.* **V**

- » *tinctoria.* **V**

*Barbarea rupicola.* **R ///**

*Bartsia alpina.* **□**

*Belamcanda (Iris) sinensis.* **V**

*Bellevallia romana.* **R**

*Bellidiastrum Michelli.* **H**

*Bellis cœrulescens.* **/// R**

- » *mexicana.* **R**
- » *perennis.* **Pr R (Daisy).**
- » *var. à fl. pleines.*
- » *var. rosea.*
- » *sylvestris.*

*Bellium bellioides.* **///**

- » *nivale.* **///**

*Berardia subcaulis.* **///**

*Berberis*

- brachypoda,* *lævis,*
- carminea,* *nepalensis,*
- Coryi,* *Regeliana,*
- Coral,* *Sargentiana,*
- Darwinii,* *Sparkleyi,*
- ferox,* *subcaulialata,*
- « *Firefly »,* *Thunbergii,*
- Fischeri,* *vernæ,*
- Gagnepaini,* *Wilsonæ.*

Tous ces Berberis, de l'Asie centrale, sont nouveaux et forment des arbustes nains, de grande valeur décorative pour les rochers et lieux pittoresques.

Leurs branches se couvrent de baies rouge vif.

The Berberis of Central Asia are new and form dwarf shrubs of great decorative value in rock gardens for picturesque effects. Their branches are covered with bright red berries.

Berberoa incana. **R**

» mutabile. **R**

Betonica Alopecuros. **R**

» grandiflora. **Pr R**

» grandiflora superba. **Pr R**

» hirsuta. **Pr. R**

» orientalis. **Pr R**

Betula humilis. **Arb**

» nana. **Arb**

» pumila. **Arb**

Bidens dahlioides. **R**

Biscutella coronopifolia. **R**

» lævigata. **Pr R**

» lucida. **R**

Bletilla Hyacinthina.

» verecunda.

Japanes. hardy Orchids.

Blitum virgatum (Epinard-fraise). **⊙**

Bocconia

cordata. **V** Japonica. **V**

microcarpa. **V**

Bonjoeania incana. **Λ**

Boltonia glastifolia. **V**

» latisquama. **V**

Borago laxiflora. **R H O**

» orientalis. **R O**

Bovibaea volubilis. **Λ**

Boykinia aconitifolia, cordifolia, major et rotundifolia.

Saxifrage from N. America.

Brassica repanda. **/// R**

» Richeri. **R**

Braya alpina. **R**

» pinnatifida. **///**

Brickelia grandiflora. **R**

Briza major. **+ Pr R**

Bromus squarrosus. **R**

Budleya variabilis

Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.

Quick growing shrubs flowering abundantly. Violet flowers in clusters. Easily raised from seed.

» Veitchiana superba.

Bulbocodium vernum. **Pr R**

Bunias orientalis. **R**

Buphtalmum grandiflorum. **R**

» salicifolium. **Pr R**

» speciosissimum. **/// N**

Bupleurum falcatum. **R Pr**

» fruticosum. **Arb R**

» patraeum. **R**

» ranunculoides. **R**

» stellatum. **R ///**

Buxus balearica. **Arb**

» japonica. **Arb**

Buxus sempervivens (The box of barren rocks.)

Caccinia glauca. **R**

» strigosa. **R**

Cachrys lævigata. **R Arom S**

Cakile edentulum. **R**

Calamintha acynos. **R**

» alpina. **R**

» chinensis. **R**

» grandiflora. **R**

» officinalis. **R**

Calandrinia umbellata. **R ///**

Calla palustris. **Aq Pal**

Calochortus voir graines de Californie.

Caltha alpestris. **H.**

» leptosepala. **H**

» palustris. **H**

» » fl. pl.

» polysepala. **H**

Calycanthus occidentalis. **Arb**

» præcox. **Arb**

Calycotome spinosa. **Arb**

Calystegia dahurica. **Gr**

Camassia esculenta. **Pr R**

» » major.

» Fraseri. **Pr R**

Campanula abietina. **R**

» adsurgens. **///**

» alliariaefolia. **V**

» Allionii. **R ///** **T**

» alpina. **R**

» argunensis. **/// T**

» attica. **⊙**

» Aucheri. **/// T**

» barbata. **R Pr**

» » alba.

» Barbeyi. **R**

» bellidifolia. **/// R**

» Bertolæ. **R**

» bononiensis. **R**

» cæspitosa. **///**

» Canterburyana. **R**

» carnica. **R**

» carpathica. **B V R**

» » alba.

» » alba-violacea.

» » alba grandiflora.

» » var. compacta.

» » mélange; mixed.

Le C. carpathica (facile à élever de semis) est une excellente plante de rocher, de plates-bandes et de bordures; fleurit de mai jusqu'en automne grandes fl. violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.

C. carp. easy to raise from seed. An excellent pl. for the rockgarden, for flowerbeds and borders. Has large violet or white flowers from may to autumn. Carpeting plants.

Campanula cenisia. /// □  
 » celtidifolia. R  
 » cervicaria. R  
 » cochlearifolia. R  
 » collina. R Env  
 » cretica. /// R  
 » crispa. R ///  
 » cristallocalyx. R  
 » cymbalaria. R  
 » dahurica. Pr R  
 » Elatines. /// R O  
 » elatinoides. /// O  
 » eriocarpa. V  
 » excisa. /// □  
 » Fenestrellata. ///  
 » Fergusoni. R  
 » flexuosa. /// S  
 » fragilis. /// ∧  
 » garganica. /// R (l'une des  
 meilleures pl. murales). One  
 of the best plants for dry  
 walls.  
 » Garganica var. hirsuta.  
 » glomerata. Pr R  
 » » acaulis  
 » » var. alba.  
 » » » superba.  
 » grandis. V R  
 » » alba.  
 » Herzegovina. ///  
 » Imeritiana.  
 » istriaca. ///  
 » Jenkinsi. ///  
 » Kladiana. R  
 » Kolenatiana. R  
 » lactiflora cœrulea. R  
 » lactiflora. R ½ O  
 » lanata. ///  
 » latifolia. R V O Sous-Bois.  
 » » alba.  
 » linifolia. R  
 » Leutwini. R  
 » longistyla. ♂  
 » macrantha. V  
 » » alba.  
 » » var. magnifica.  
 » macrorrhiza. ///  
 » medium, type.  
 » Marchesiana. R  
 » medium album, roseum, caly-  
 canthum.  
 » michauxioides. R  
 » mirabilis. ///  
 » Miranda. ///  
 » mollis (velutina) R ///  
 » moretiana. /// O  
 » montana. R  
 » Muretti. R  
 » nobilis. R  
 » Orbelica. R  
 » Pallasiana. R  
 » Parryi. R  
 » patula. Pr R ⊙  
 » persicifolia. V R O

Campanula persicifolia alba superba.  
 » » à fl. doubles.  
 » » mélange; mixed.  
 » petraea. ///  
 » phytidocalix. R  
 » Piperi. ///  
 » prenanthoides. R  
 » primulaefolia. R ∧  
 » pseudo-nobilis. R  
 » psyllostachia. R  
 » pulla. ///  
 » punctata. R Env  
 » » alba.  
 » pusilla. /// R Tap  
 » » alba.  
 » pyramidalis. /// R Ar  
 » » alba.  
 » Raddeana. R  
 » Raineri. ///  
 » rapunculoides. Pr Env Ar  
 » » alba.  
 » » grandiflora.  
 » Rapunculus. R  
 » reniformis. R  
 » rhomboidæa. Pr R  
 » rotundifolia. Pr R  
 » » alba.  
 » » elatior.  
 » » grandiflora.  
 » » laponica.  
 » » montana.  
 » » soldanellæflora.  
 » ruthenica. R Pr  
 » salicifolia. R  
 » Sarmatica. R Pr  
 » Scheuchzeri. R  
 » speciosa. R ///  
 » Speculum. ⊙ Pr R  
 » spicata. R  
 » stenocodon. /// R  
 » Steveni. R  
 » Thessalica. ///  
 » thrysoïdæa. R ///  
 » Tommasiniana. ///  
 Campanula Trachelium. R Pr Ar  
 » » album.  
 » » fl. pl.  
 » » grandiflorum.  
 » turbinata. R  
 » » alba.  
 » » pallida.  
 » Tyrolensis. ///  
 » urticifolia. Sous-Bois (shade).  
 » Venzloi. /// R  
 » Vidali. ∧  
 » Waldsteiniana. ///  
 » » var. alba.  
 » Wanneri. ///  
 » Zoyzii. ///  
 Campanules en mélange. Mixed.  
 Canarina Campanula. ∧  
 Capparis rupestris. (Câprier). /// ∧  
 Cardamine asarifolia. R  
 » alpina. R ///  
 » chenopodifolia. R

- Cardamine latifolia.* O  
 » *macrophylla.* R  
 » *pratensis.* Pr  
 » *resedifolia.* ///  
 » *sibirica.* H  
 » *trifoliata.* O  
*Carduncellus monspeliensis.* ///  
*Carduus acanthoides.* Pr  
 » *carlinæfolius.* R  
 » *defloratus.* Pr  
 » *Personatus.* Pr  
*Carex* *Baldensis.* H  
 » *Buchanani* R (brown leaves)  
 » *Grayi.* H  
*Carlina acaulis.* R Pr Ar  
 » *acanthifolia.* R Ar  
 » *Cynara.* (Golden Thistle.) R Ar  
 » *longifolia.* Ar  
 » *vulgaris.* R

- Carpoceras cilicica.* ///  
*Caryopteris divaricata.* Arb  
 » *mastacanthus.* Arb  
 » *mongolica.* Arb  
*Catananche coerula* et *C. c. alba.*  
*Caulophyllum thalictroides.* O  
*Centaurea alpina* (straw coloured). R  
 » *atropurpurea.* R  
 » *Babylonica.* V  
 » *candidissima.* R S  
 » *dealbata.* R  
 » *leucophæa.* R  
 » *Lugdunensis.* R  
 » *macrocephala.* V  
 » *montana.* R O Bord  
 » *» alba.*  
 » *nervosa.* Pr R  
 » *nigra.* Pr R  
 » *Phrygia.* Pr R  
 » *præalta.* R Ar  
 » *Ruthenica.* R (yellow).  
 » *rutifolia.* R  
 » *spinulosa.* Pr R  
 » *transalpina.* R  
 » *uniflora.* R  
 » *mélange; mixed.*

- Centranthus angustifolius.* R ///  
 » *ruber* (*Valér. rose*).  
 » *» alba.*  
 » *» atrorubens* (brickred).  
 » *mélange; mixed.*

Les *Centranthus* ou *Valérianes* des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Mai-Octobre.

*Centr.* are plants of high decorative qualities for flowerbeds, large rock gardens and slopes and dry wall. May-October.

- Cephalanthera ensifolia* (Orchids).  
*Cephalaria alpina.* R

- Cerastium album, alpinum, araraticum, argenteum, (Argentine), Biebersteinianum, carinthiacum, glaciæ, lanatum, laponicum, Lerchenfeldianum, lineare, pyrenaicum, strictum, sylvaticum, tomentosum, uniflorum, uralens, villosum, vulgatum.*

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Reliable plants for sunny positions in rock gardens, on walls, borders, etc. Flowers white, foliage more or less silver.

- Cercus Padus sibiricus* Arb.  
*Cercis siliquastrum* (arbre de Judée).  
*Cerinthe alpina.* R Pr  
*Chamæbatiaria millefolium.* R  
*Chamæorchis alpina.* □  
*Chamæpeuce casabone.* R  
 » *diacantha.* Ar R  
*Cheiranthus Allionii*, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin août; pl. de grand effet. Variety having flowers of delightful orange, scented, June to August, effective plant.  
 ♂ + R Ab  
 » *Cheiri* (Wallflower). ///  
 » *Kewensis.* R  
 » *linifolius.* R (fl. violettes).

- Chelidonium Franchetianum.* R  
*Chelone barbata.* V + R  
 L'une des plus brillantes d'entre les plts. vivaces; vermillon ardent (juin-nov.).  
 One of the most brilliant of our perennials, strong vermillion (June-November).

- » *barbata amarantina.* V  
 » *» hybrida.* V  
 » *» multiflora rosea.*  
 » *» Pink Beauty.*  
 » *imberbe.* V  
 » *nemorosa.* V  
 » *obliqua alba.* V R

- Cherleria sedoides.* R ///  
*Chionodoxa Luciliæ.* Pr R  
*Chrysanthemum alpinum.* R ///  
 » *arcticum.* R  
 » *cinerariæfolium.* R  
 » *laciniatum.* V +  
 » *maximum.* V +  
 » *tomentosum.* ///  
 » *uliginosum.* V

- Chrysobactron Hookeri.* R  
*Chrysopsis villosa.* R  
*Chrysosplenium alternifolium.* ///  
*Cichorium Intybus.* Ar (bleu azur)  
 » *» albus*  
*Cimicifuga americana.* O  
 » *cordifolia.* O

Cimicifuga foetida. O  
 Cineraria campestris. R  
 » maritima. R  
 » suaveolens. V  
 Circaea Lutetiana. O (shade)  
 » cordata. O  
 Cirsium acaule. Pr R  
 » candelabrum. R  
 » Eriophorum. Pr R  
 » Erysithales. O Ar  
 » heretophyllum. H  
 » monspessulanus. H  
 » montanum. R Pr  
 » oleraceum. H  
 » pulcherrimum. R Pr V  
 » rufescens. Pr R  
 » spinosissimum. R H  
 Cistus albidus. ^ Arb  
 » » albiflora.  
 » alyssoides. ^ R  
 » atlanticus. R  
 » canariensis. ^ Arb  
 » creticus. ^ Arb  
 » corbariensis. Arb  
 » corsicus. ^ Arb  
 » crispus. Arb  
 » florentinus. ^ Arb  
 » immaculatus. ^ Arb  
 » incanus. ^ Arb  
 » ladaniferus. Arb  
 » laurifolius. Arb  
 » monspeliensis. Arb R ^  
 » polymorphus. Arb ^  
 » populifolius. Arb  
 » salviæfolius. Arb  
 » tauricus. Arb  
 » villosus. ^ Arb  
 » mélange; mixed.  
 Citrus trifoliata. Arb  
 Claytonia perfoliata. H T R  
 » virginica. H R  
 Clematis Bergeroni. Gr  
 » cirrhosa. Gr  
 » coccinea. Gr (= Texensis).  
 » Durandi. V  
 » Fargesii. R  
 » flammula (liane de neige). Gr  
 » Fremonti. V +  
 » graveolens (fl. jaunes). Gr  
 » integrifolia. V +  
 » Jackmani. Gr  
 » lasiantha. Gr  
 » ligusticifolia. Gr  
 » montana. Gr  
 » » var. grandiflora.  
 » » » rose clair.  
 » » » rose foncé.  
 » Olgae. V R  
 » paniculata. Gr  
 » Pitcheri. Gr  
 » Pseudo-flammula. Gr  
 » recta. V R Ar +  
 » recta grandiflora.  
 » » purpurescens.  
 » serratifolia. Gr

Clematis Soongarica. Gr  
 » vitalba. Gr.  
 » viticella. Gr  
 Cleodendron trichotomum. Arb  
 Clintonia borealis, udensis, umbellata  
 et uniflora.  
 Clivia miniata (Afr. austr.) ^  
 Cneorum tricoccum. Arb R ///  
 Cnidium salicifolium. R  
 Codonopsis (Clematidea) ovata. R  
 » ussuriensis. R  
 Colchicum alpinum. R  
 » autumnale. Pr., to naturalize  
 on damp lawns.  
 » giganteum. Pr R  
 » speiosum. R Pr  
 » umbrosum. R  
 Collomia grandiflora. R V  
 Colutea arborescens. Arb  
 Coluteocarpus reticulatus. R ///  
 Comarella multifoliata. R  
 Comarum palustre. H  
 Commelina cœlestis. R ^  
 Convallaria majalis  
 » » major.  
 » » rosea.  
 Convolvulus althæoides. /// Env Gr.  
 » arvensis. Ar Env  
 » cantabricus. R  
 » farinosus. R  
 » luteolus. R  
 » mauritanicus. ^ R  
 » Soldanella. R Tap  
 » subhirsutus. R  
 Coptis asplenifolia. R  
 » trifoliata. □  
 Coreopsis grandiflora. V +  
 » lanceolata. V +  
 » oculata. V +  
 » palmata. V  
 » tenuifolia. V  
 » tripteris. V  
 Pl. vivaces de toute première  
 importance ; culture facile ;  
 fleurissant tout l'été ; jaune  
 très vif ; grand effet.  
 Perennial of first importance ;  
 culture easy, flowers throughout  
 the summer, bright yellow, fine  
 effect.  
 Coriaria myrtifolia. R Arb  
 Coris monspeliensis. R S  
 Cornus canadensis. □  
 » Florida. Arb  
 » Mas (Cornelian Cherry).  
 » suecica. □  
 Coronilla cappadocica. /// R  
 » cretica. R  
 » Emerus. Arb  
 » glauca. R  
 » juncea. R  
 » libanotica. R  
 » minima. R  
 » montana. R  
 » scorpioides. R

*Coronilla valentina*. R  
 » *varia*. Pr Ar R Env  
 » *viminalis*. R  
*Cortusa Mathioli*. R O  
 » » *asiatica*.  
 » » *grandiflora*. R O  
 » *pubens*. R O  
*Corydalis bulbosa*, *tuberosa* ou *cava*.  
 O Sous-bois. (Shade.) R  
 » *Alexeenkoana*. R  
 » *australis*. R  
 » *cheilanthisfolia*. /// N R  
 » *lutea*. /// R  
 good for paved walk.  
 » *nobilis*. R  
 » *ochroleuca*. /// R  
 » *ophiocarpa*. O Env  
 » *thalictrifolia*. R  
 » *tomentella*. ///  
 » *tuberosa*. O Sous-bois (shade)  
*Cossonia africana*. R S  
 a large flowered *Morisia*  
*hypogæa*.  
*Cotoneaster*  
*adpressa*, *humifusa*,  
*acuminata*, *lucida*,  
*acutifolia*, *microphylla*,  
*angustifolia*, *myrtifolia*,  
*applanata*, *nitens*,  
*bullata*, *obtusa*,  
*buxifolia*, *pannosa*,  
*compta*, *prostrata*,  
*congesta*, *rupestris*,  
*Davidiana*, *salicifolia*,  
 (horizontalis), *tomentosa*,  
*divaricata*, *uniflora*,  
*elegans*, *vulgaris*,  
*Franchetii*, *Wheleri*,  
*Henryana*, *Zabeli*.  
 » *mélange*; mixed.  
 Excellents arbustes pour  
 rocailles, recherchés des abeilles.  
 Fine shrubs for rock gardens,  
 attract the bees.  
*Cotyledon*, see *Umbilicus*.  
*Crambe cordifolia*. V  
 » *Kotschyi*. V  
 » *maritima*. V  
 » *tatarica*. V  
*Crepis aurea*. R  
 » *blattaroides*. R  
 » *montana*. Pr R  
 » *pygmæa*. /// R  
*Crithmum maritimum*. R  
*Crocus biflorus*. R Pr  
 » *multifidus*. (Pyr) Pr R  
 » *vernus*. Pr R  
 » *Weldenii*. R  
*Crucianella stylosa*. R Bord ///  
 » » *carminea*.  
*Cupressus Arizonica*. Arbr  
 » *glabra*. Arbr Le plus résistant  
 des cyprès. (Hardiest.)  
 » *macrocarpa*. Le Cyprès de  
 Monterey (Californie).

*Cupressus pyramidalis*; du lac de Garde.  
 » » des murs de Verona.  
*Cyclamen africanum*. R O  
 » *Atkinsii*. R O  
 » *cilicicum*. R  
 » *Coum type*. R O  
 » » *mixed vars.*  
 » *europæum*. R ///  
 » » *var. crenatum*.  
 » » *var. Verbanense*.  
 » *græcum*. R  
 » *hederæfolium* (*neapol.*). R  
 » » *album*.  
 » *ibericum*. R  
 » *repandum*. R ^  
 » » *album*.  
 » *mélange*; mixed.  
*Cydonia japonica type* Arb  
*Cynoglossum*  
*amabile*, *Diosoridis*,  
*azureum*, *furcatum*,  
*Columnæ*, *linifolium*,  
*cheirifolium*, *montana*,  
*creticum*, *myosotidi-*  
*denticulatum*, *florum*.  
 Bisannuelles à fleurs bleu, azur  
 ou lilas, très décoratives.  
*Cyclanthera explodens*. R  
*Cypripedium acaule*. ☐  
 » *calceolus*. ☐  
 » *parviflorus*. ☐  
 » *spectabile*. H ☐  
*Cytisus albus*.  
 » *alpinus*.  
 » *argenteus*.  
 » *austriacus*.  
 » *Battandieri*.  
 » *capitatus*.  
 » *caucasicus*.  
 » *elongatus*.  
 » *hirsutus*.  
 » *Laburnum* (Cytise).  
 » » *var. citrinum*.  
 » *leucotrichus*.  
 » *monspessulanus*. ^  
 » *nigricans*.  
 » *ponticus*.  
 » *purgans*.  
 » *purpureus*.  
 » *radiatus*.  
 » *ramentaceus* (Petteria).  
 » *Ratisbonensis*.  
 » *sessilifolius*.  
 » *supinus*.  
 » *triflorus*.  
 » *Weldenii*.  
 Excellents pour rochers.  
 These dwarf Brooms are  
 among the best shrubs for  
 rockeries or picturesque effects.  
 Can be grown easily from seed.  
 Sun loving.  
*Danaë asparagoides*. ^  
*Daphne alpina*.  
 » *buxifolia* (*oleoides*).

*Daphne cannabina.*

- » *caucasica.*
- » *Cneorum.*
- » *glandulosa.*
- » *Gnidium.*
- » *Laureolá.*
- » *mezereum.*
- » » *album.*

- » *Philippi.*
- » *Pontica.*
- » *pseudo-Mezereum.*
- » *striata.*
- » *Verloti.*

*Decaisnea Fargesi. Arb*

*Daphnidium macropodum. R*

*Delphinium altissimum. V*

- » *azureum. R*
- » *Belladona. + V*
- » *Belladona « Floraire ».*
- » *Bulleyanum. R*
- » » *« Mœhreimi ».*
- » *cachemirianum. R*
- » *cheilanthum. R V*
- » *chinense. Superbe, à fl. d'un*  
*bleu très pur. (Flowers of a*  
*very pure blue). R + V*
- » *cœlestris. V R*
- » *cultratum. R*
- » *Delavayi. R*
- » *Duhmbergü. R*
- » *elatum. R*
- » *formosum. V +*
- » *grandiflorum. R V +*
- » » *var. album.*
- » » *» azureum.*
- » » *» nanum.*
- » » *mélange; mixed*

Le *D. grandifl.* est l'une des meilleures plantes pour nos jardins; il donne tout l'été des fleurs d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis facile.

*D. grandifl.* is one of the best flowering plants. Blooms entire summer. Flowers of superb blue. Plant about 1  $\frac{2}{3}$  feet high. Culture easy.

*Delphinium hybridum.* Mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnant les plus beaux tons bleus plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.

Assortiment of best varieties. Excellent plants robust and floriferous of strong colours ranging from blue to violet. Easily and quickly grown.

- » *hybridum à fl. doubles.*
- » » *» Rev. Lascelles ».*
- » *Parishii. R*
- » *Przewaldeckyi. R*
- » *sulfureum. (Zalil) R S*

*Delphinium superbissimum. V*

- » *Tatzuenense. R*
- » *Thunbergi. R*
- » *triste. R S*
- » *tyrolense. R*
- » *Yunnanense. R*
- » *mélange; mixed.*

*Dentaria bulbifera. R*

- » *digitata. R Sous-bois.*
- » *enneaphylla. O*
- » *pinnata. R Sous-bois.*
- » *mélange; mixed.*

*Desmodium viridiflorum. Arb*

*Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).*

- » *alpestris. R*
- » *alpinus. R ///*
- » » *albus.*
- » » *atropurpureus.*
- » » *carneus.*
- » *arbores. R ^*
- » *arenarius. R*
- » *arméria. R Sous-bois. Ar*
- » *arvernensis. R ///*
- » *asper. R*
- » *atrorubens. R*
- » *bebius. R*
- » *Balbisii. R*
- » *barbatus (type des Pyrénées).*
- » » *atronubens.*
- » *cæsius. R*
- » *callizonus. □*
- » *calocephalus. R*
- » *caricinus. R*
- » *carthusianorum. Pr R*
- » *Caryophyllus. /// R*
- » *caucasicus. R*
- » *ciliatus. R*
- » *collinus. R*
- » *Correvonianus. (Pyr) R*
- » *corsicus. R ///*
- » *cretaceus. R*
- » *crinitus. R*
- » *croaticus. R*
- » *cruentus. R*
- » *Cyri. R ○*
- » *delicatus. R*
- » *deltoides. R Pr Ar Bord*
- » » *albus.*
- » » *» brillant ».*
- » » *var. Major Sternes.*
- » » *superbus.*
- » » *en mélange.*
- » *diadematus. R*
- » *Donizetti. R*
- » *erinaceus. /// R*
- » *erythrocoleus. R*
- » *fimbriatus. R*
- » *fragrans. R*
- » *furcatus. R*
- » *gallicus. R ///*
- » *giganteiformis. R*
- » *giganteus. R*
- » *glacialis. □ ///*
- » *graniticus. R*
- » *gratianopolitanus. R*

- Dianthus Holtzeri.* R  
 » *hungaricus.* R  
 » *Huteri.* R  
 » *hybridus* (chinens. × alpin.).  
 » *Jahandiezi.* R  
 » *Kamtschaticus.* R  
 » *Knappii* (fl. jaunes). R  
 » *laciniatus.* R  
 » *leptopetalus.* R  
 » *Liboschitzianus.* R  
 » *Liburnicus.* R  
 » *longicaulis.* R  
 » *Lumnitzeri.* R  
 » *Marshelli.* R  
 » *membranaceus.* R  
 » *monspessulanus.* Pr R  
 »     » *var. carmineus.*  
 » *montanus.* R  
 » *musalæ.* ///  
 » *neglectus.* /// R  
 » *nitidus.* R  
 » *Pancicii.* R  
 » *parnassicus.* R  
 » *paucicalyx.* R  
 » *pinifolius.* R  
 » *Plumarius.*

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles, qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

One of the best for edgings and also to garnish rockeries, tops of walls and slopes. Flowers on long period and abundantly. Very heavily scented.

- » *Plumarius* var: *bicolor*, *candidus*, *floribundus*, fl. pleno, *grandiflorus*, *hortensis*, *laciniatus*, *lilacinus*, *nanus*, *semperflorens*, *suaveolens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

These rampant varieties are of similar habit and growth than the above mentioned.

- » *Plumarius* vars. *Cyclope* (très grandes fleurs (large flowered)).  
 » *Polanensis.* /// R  
 » *Pontederæ.* R  
 » *puberulus.* R  
 » *pungens.* R  
 » *pyridicola.* /// R  
 » *Roysii.* R  
 » *rupicolus.* R  
 » *saxigenus.* R  
 » *Seguieri.* R O ///  
 » *semperflorens.* R  
 » *serpyllifolius.* R

- Dianthus serotinus.* R  
 » *serratus.* R  
 » *speciosus.* R  
 » *spiculifolius.* R  
 » *stellaris.* ☉  
 » *squarrolus.* R  
 » *Sternbergii.* R  
 » *subacaulis.* /// R (Ventoux)  
 » *subfastigiatus.* R  
 » *superbus.* R ½ O Pr  
 »     » *nanus.*  
 » *sylvaticus.* R  
 » *sylvestris.* R Pr  
 »     » *grandiflorus.*  
 » *Tatræ.* R  
 » *tenuifolius.* R  
 » *Tergestinus.* R  
 » *Velenowskyi.* R  
 » *versicolor.* R  
 » *viscidus.* R  
 » *mélange; mixed.*

*Diapensia laponica.* □

*Dicentra formosa.* R

*Diclytra spectabilis.* V

*Dictamnus albus.* V R

» *caucasicus.* R

» *Fraxinella.* V R

*Digitalis ferruginea.* R

» *grandiflora* (ambigua). R

» *hybrida* (grandifl. × purp.)

» *lævigata.* R

» *lutea.* R Ar Pr (Good for naturalize underwood).

» *obscura.* R

» *orientalis.* R

» *parviflora.* R Ar

» *purpurea.* V

»     » *alba.*

»     » *gloxiniæflora.*

» *tomentosa* (Corse). R

» *viridiflora.* R

Les *Digitales* sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.

Reliable, long flowering period, easily grown.

*Dioscorea balcanica.* Gr O

» *caucasica.* Gr O

» *pyrenaica.* (Pyr) R

*Diotis candidissima.* R ∧

*Diphylleia cymosa.* □

» *Grayi.* R

*Dodecatheon alpinum.* R

» *Clevelandi.* R

» *Hendersonni.* R

» *integrifolia.* R

» *latifolium.* R

» *Mædia.* R

»     » *giganteum.*

» *radicatum.* R

» *redolens.* R

*Dorema hyrcanicum.* R (Turkest.)

*Doronicum austriacum.* R

» *caucasicum.* R

- Dorycnium herbaceum.* R  
 » *hirsutum.* R  
 » *suffruticosum.* R  
*Draba aizoides, affinis, altaica, armata, aurea, Bertholoni, borealis, bronzialis, bruniifolia, bryoides, carinthiaca, contorta, corsica, cuspidate, dicranoides, diversifolia, eriocarpa, Ferdinand-Coburgi, frigida, grandiflora, gygas, hispanica, incana, Johannis, Kothsyi, laponica, lasiocarpa, Loiseleuri, magellanica, nivalis, oxycarpa, pyrenaica, repens, rupestris, Scandinavica, scabra, scardica, stellata, subamplexicaulis, Thomasi, Traunsteineri, tomentosa, tridentata, Wahlenbergi, mélange; mixed.*  
*Dracocephalum austriacum.* R  
 » *botryoides.* R  
 » *Forrestii.* R  
 » *integrifolium.* R  
 » *Isabellinum.* R  
 » *Japonicum.* R  
 » *nutans.* R  
 » *Ruyschianum.* R  
*Dracunculus vulgaris.* R S  
*Drosera longifolia.* Sp  
 » *rotundifolia.* Sp  
*Drosophyllum lusitanicum.* R  
*Dryas Drummondii.* R  
 » *integrifolia.* R  
 » *lanata.* R  
 » *octopetala.* R  
*Drypis spinosa.* ///  
*Dysodia Cooperi.* R  
*Echinocactus aggregatus.* R  $\wedge$   
 » *Grusoni.* R  $\wedge$   
*Echinacea purpurea.* V  
*Echinocystis fabacea.* R  $\wedge$  V  
*Echinopsis Friesii.*  $\wedge$   
*Echinops Neumayeri.* V Ar  
 » *Ritro.* V Ar  
 » *sphærocephalus.* Ar  
*Echium Bourgeanum.*  $\wedge$   
 » *rubrum.* R  
 » *simplex.*  $\wedge$   
 » *vulgare.* R Ar  
 » *Wildpretii.*  $\wedge$   
*Edelweiss (Leontopodium).*  
*Edgeworthia chrysantha.* Arb  
*Edrayanthus bosniacus.* ///  
 » *carcinus.* ///  
 » *caudatus.* /// R  
 » *croaticus.* /// R  
 » *dalmaticus.* /// R  
 » *dinaricus.* ///  
*Edrayanthus graminifolius.* /// R  
 » *tenuifolius.* /// R  
 » *mélange; mixed.*  
*Elaeagnus edulis.* Arb  
*Elsholtzia Stauntoni.* R  
*Elymus arenarius.* Ar  
*Empetrum nigrum.* T R  $\square$   
*Enkyanthus japonicus.*  $\square$   
*Ephedra altissima.* R S  
 » *Andina.* R S  
 » *foliata (Turkestan).* ///  
 » *Helvetica.* S Ar ///  
 » *procera.* R  
*Epigæarepens.*  $\square$   
*Epilobium alpinum.* N H  
 » *angustifolium.* O R Ar Env  
 » *Fleischeri.* /// (Dodonæi).  
 » *Hectori.* R  
 » *latifolium.* (Groenland) R  
 » *organifolium.* R N  
 » *pedunculare.* H  
 » *pubens.* R N  
 » *rosmarinifolium.* R Ar ///  
 » » *var. atrosanguineum*  
*Epipactis atrorubens, latifolia et palustris. Orchidées terrestres.*  $\square$   
*Eranthis cilicica.* R  
 » *hiemalis.* Pr R  
*Eremostachys laciniata.* V R  
*Eremurus*  
     *aurantiacus,*      *lactiflorus,*  
     *Bungei,*         *robustus,*  
     *Himalaicus,*    *robustus*  
     *inderiensis,*   *superbus,*  
     *Kaufmannianus,* *Tubergeni.*  
     *mélange; mixed.*  
*Erianthus Ravennæ.* R V  
*Erica arborea.* R  $\wedge$   
 » *australis.* R  
 » *carnea.* R  
 » » *var. alba.*  
 » *ciliaris.* R  
 » *cinerea.* R  
 » » *rosea.* R  
 » *multiflora.* R  
 » *scoparia.* T R  
 » *stricta (corsica).* R S Ar  
 » *vulgaris.* R  
*Ericameria ericoides.* R  
*Erigeron alpinus.* R  
 » *aurantiacus.* R  
 » *caucasicus.* R  
 » *cilicicus.* R  
 » *compositus.* R  
 » *confinis.* R  
 » *elatior.* V  
 » *flagellaris.* R Bord Ar T  
 » *galatelloides.* R  
 » *glabellus.* R Bord  
 » *glabratus roseus.* R  
 » *hybridus.* R  
 » *linearis.* R  
 » *macranthus.* R  
 » *multiradiatus.* R  
 » *oregonum.* R  
 » *Philadelphicus.* R O  
 » *polymorphus.* R  
 » *pulchellus.* R  
 » *speciosus.* V R  
 » *trifidus.* R  
 » *uniflorus.* R

- Erigeron Villarsi.** R  
 » mélange; mixed.
- Erinacea pungens.** Arb ///
- Erinus alpinus.** /// R  
 » » albus. /// R  
 » » carmineus.  
 » hirsutissimus. /// (A. M.)  
 » hirsutus. /// R  
 » » albus. /// R  
 » hispanicus. /// R  
 » mélange; mixed.
- Eriogonum arboreum.** R  
 » flavum. R  
 » racemosum. R  
 » umbellatum. R  
 » mélange; mixed.
- Eriophorum angustifolium.** H T Pal  
 » latifolium. T Pal  
 » Scheuchzeri. H T Pal  
 » vaginatum. H T Pal
- Eriophyllum cæspitosum.** R /// Ar
- Eritrichium nanum.** /// □
- Erodium amatum.** R ///  
 » Antariense. /// R  
 » corsicum. ///  
 » daucoides. R ///  
 » Geifolium. R  
 » gruinum. R  
 » Guichardi. /// R  
 » hybridum Florariense. R  
 » hymenodes. R ///  
 » macradenum. R ///  
 » Manescavi. ½ O R  
 » Olympicum. R  
 » petræum. R ///  
 » Romanum. R  
 » tordilioides. R
- Erpetion reniforme.** R ^
- Eryngium alpinum** (*Panicaut* ou  
*Charbon bleu des Alpes,*  
*alpine Seaholly*), R V Pr +  
 » alpinum grandiflorum.  
 » amethystinum. R  
 » Bourgati. R Ar +  
 » cæruleum. + Ar V  
 » Florariensis. R V +  
 » giganteum. R Ar Pr +  
 » maritimum. R V (Seaholy).  
 » planum. Ar V  
 » serbicum. R V +  
 » spinalba. R Ar ///  
 » violaceum. V +  
 The Sea Holies are of the  
 best and most reliable of the  
 alpine plants. Can be cultivat-  
 ed in the open as ornamental  
 perennials as well as in the  
 rockgarden and to cut for  
 dried flowers for winter. Flow-  
 ers, stems and leaves of splendid  
 blue. Seeds slow to germinate.  
 E. alp. can be especially recom-  
 mended.
- Erysimum aurantiacum.** R  
 » australe. (Py) R

- Erysimum Kotschyanum.** ///  
 » leptophyllum. R  
 » linearifolium. R  
 » linifolium. R  
 » ochroleucum. R ///  
 » pachycarpum. ///  
 » pectinatum. R  
 » pulchellum. R ///  
 good for paved walks and  
 carpeting.  
 » pumilum. ///  
 » rupestre. ///  
 » » var. aurantiacum.
- Erythraea linarifolia.** T  
 » littoralis. T  
 » ramosissima. T  
 » Rumelica. T  
 » venusta. R
- Erythronium dens Canis.** (La dent de  
 chien des sous-bois. Dog's  
 Tooth Violet.)  
 » grandiflorum. R
- Eschscholzia aurantiaca.** B Ar +  
 Plante semi-vivace naine,  
 qui se ressème d'elle-même  
 avec abondance et donne  
 toute l'année et jusqu'en  
 hiver de grandes fl. de pavot  
 d'un orangé très vif.  
 Dwarf half hardy perennial  
 which seeds itself abundantly  
 and bears large flowers of  
 clear orange till winter.
- Eschscholzia crocea.** ♂  
 Les variétés d'*Eschscholzia*  
 sont nombreuses et très bril-  
 lantes. Voici celles que nous  
 offrons:
- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| alba,              | erecta,      |
| alba-rosea,        | glauca,      |
| cardinale,         | Kermesina,   |
| carminea,          | Mandarin,    |
| carmine King,      | maritima     |
| compacta,          | grandiflora, |
| compacta ignea,    | Mikado,      |
| crocea,            | rosea.       |
| en mélange; mixed. |              |
- Eucalyptus globulus.** ^
- Eupatorium ageratoides.** V +  
 » cannabinum. H  
 » verticillatum. R V
- Euphorbia altissima.** R Ar  
 » chamæcysa. Ar  
 » characias. R  
 » Dendroides. R ^  
 » dulcis. R  
 » exigua. R  
 » flaviscoma. R  
 » Gerardiana. R  
 » heterophylla. R (rouge).  
 » Lathyris. R  
 » Myrsinites. /// R Ar.  
 » palustris. H  
 » polychroma. R  
 » Pythusa. R ///

*Euphorbia rigida.* R  
 » *spinosa.* R /// Ar  
 » *variegata.* R  
 » *Wellwithii.* R  
*Euphrasia lutea, montana, officinalis.*  
 Pr  
*Evonymus latifolius.* Arb  
 » *japonicus.* Arb  
*Evodia hupehensis.* Arb ^  
*Exochorda grandiflora.* Arb  
*Falcaria pastinacifolia.* R  
*Falkia repens.* /// ^  
*Farsetia eriocarpa.* R Ar  
*Ferula communis.* V  
 » *glauc.* V  
 » *Linkii.* V  
*Festuca crinum-ursi.* Bord R Ar  
 » *glauc.* Ar R  
 » *punctoria.* Ar Bord  
 » *rigida.* R  
*Filaria Vilmoriniana.* Arb  
*Forsythia europæa.* Arb  
*Foeniculum atosanguineum.* R  
*Fragaria indica.* R Bord ///  
 » *monophylla.* R  
*Francoa appendiculata.* R  
 » *sonchifolia.* R  
*Frasera speciosa.* R  
*Fritillaria caulescens.* R  
 » *caulescens.* R  
 » *delphinensis.* R Pr  
 » *imperialis.* V  
 » *involucrata.* R  
 » *lanceolata.* R  
 » *latifolia.* R  
 » *Meleagris.* R Pr  
 » *alba.*  
 » *Moggridgei.* R  
 » *pallidiflora.* R  
 » *pudica.* (U.S.) R  
 » *pyrenaica.* R  
 » *Raddeana.* R  
 » *tenella.* R  
 » *mélange; mixed.*  
*Fumana Bonapartei.* R S  
 » *lævipes.* R S  
*Funkia (Hemerocallis).*  
*chinensis,* glauc,  
*coerulea,* lanceolata,  
*cordata,* Sieboldi.  
*gigantea,*  
 » *mélange; mixed.*  
*Gagea Liotardi.* R  
 » *tenuifolia.* R  
*Galactites tomentosa.* R  
*Galanthus nivalis.* R  
 » *plicatus.* R  
 » *robustus præcox.* R  
*Galega officinalis.* Pr Ar V  
*Gaillardia atosanguinea.* V  
 » *grandiflora.* V +  
 Belle plante vivace à très  
 grandes fl. de soleil, rouge et  
 jaune ; grand effet ; culture  
 facile (juillet-décembre).

*Gaillardia perennis grandiflora.*  
 » *nana « Colibri ».*  
 » *boreale.* R  
*Galium purpureum.* R  
 » *rotundi folium.* R  
 » *rubrum.* R A  
 » *verum.* Pr R  
*Galtonia candicans.* R  
*Gaultheria Shallon.* □  
*Gaura Lindheimeri.* V Ab +  
 » *coccinea.* R Env  
*Gaya simplex.* R  
*Genista ætnensis.* R Arb  
 » *alba.* R Arb  
 » *andreaana (fl. rouge et jaune;  
 red and yellow.)* R  
 » *andreaana Butterfly.*  
 » *anglica.* R  
 » *Anxantina.* R  
 » *canariensis.* ^  
 » *candicans.* R  
 » *cinerea.* R  
 » *corsica.* R  
 » *Dallimoreana.* R (rose)  
 » *dalmatica.* R  
 » *Ephedroides.* R  
 » *ferox.* R  
 » *florida.* R ^  
 » *germanica.* R  
 » *hispanica.* R  
 » *horrida.* (Pyr) R  
 » *juncea.* Arb  
 Le brillant Genêt jaune  
 d'Espagne, l'un de nos meilleurs  
 et plus solides arbustes.  
 The brilliant yellow Spanish  
 Broom is one of our best and  
 most reliable shrubs.  
 » *Lobelii.* R  
 » *monosperma.* ^ Arb  
 » *occidentalis.* R  
 » *pilosa.* R ///  
 » *præcox.* R  
 » *radiata.* R  
 » *Rumelica.* R  
 » *sagittalis.* Pr R Ar  
 » *scorpius.* R  
 » *sibirica.* R  
 » *sulfurea.* R Arb  
 » *tinctoria.* Arb R  
 » *triacanthos.* R  
 » *en mélange; mixed.*  
 Tous ces Genêts sont  
 excellents pour garnir les  
 rocailles au soleil. Floraison  
 prolongée, plantes solides.  
 All these Brooms are excel-  
 lent for sunny exposures and  
 add colour to the rock garden.  
 Long flowering period and a  
 reliable plant.  
*Gentiana acaulis.*  
 L'une des meilleures pl.  
 des Alpes; germination lente  
 mais sûre.

One of the best of the alpine plants. Germination slow but sure. **R Pr Bord**

**Gentiana acaulis**, var. *Pyrenaica*. (**Pyr**)

» *alpina* (vrai). **R** □

» *amarella*. (○)

» *angulosa*. **T R**

» *angustifolia*. **R Bord** ///

La plus belle des Gentianes et la plus solide. The most beautiful and reliable of the Gentians of groupe acaulis.

» *Asclepiadea*. **H** ½ **O**

» " var. *alba*.

» *bavarica*. **T Sp** □

» *Bigelowi*. **T**

» *brachyphylla*. **T R** □

» *Burseri*. **T Sp**

» *calycosa*. **R**

» *campestris*. **Pr R** (○)

» *caucasica*. **T R** (○)

» *Clusii*. **R**

» *cruciata*. **Pr R**

» *decumbens*. **R**

» *detonsa*. **R T**

» *Dinarica*. **R Bord**

» *excisa*. **R Pr Bord**

» *Farreri*. **R**

» *Favrati*. **R**

» *Freyniana*. **R T** □

» *frigida*. □ **T**

» *Frœhlichii*. **T R** □

» *germanica*. (○) **Pr**

» *holopetala*. (Cal) □ **R**

» *Grombezewskyi*. **R**

» *imbricata*. **Sp** □

» *Kesselringii*. **R**

» " var. *alba*.

» *Kochiana*. **R T Bord**

» *Lagodechiana*. **R T**

» *lutea*. **R Pr**

» *Moorcroftiana*. **R**

» *nivalis*. **T** (○)

» *Olivieri*. **R**

» *pannonica*. **R T**

» *Parryi*. **R**

» *phlogifolia*. **R**

» *Pneumonanthe*. **T H**

» *prolata*. **R** □

» *Przewalskyi*. **R**

» *pteroalyx*. **R**

» *pumila*. **R** □

» *punctata*. **T R**

» *Purdomi*. **R**

» " var. *azurea*.

» *purpurea*. **T R**

» " var. *nana*.

» *pyrenaica*. (**Pyr**) **T R**

» *Rostani*. **T**

» *sceptrum*. **T H**

» *Schizocalyx*. **H R**

» *septemfida*. **R H T**

» " *angustifolia*.

» " *latifolia*.

» " *splendida*.

**Gentiana straminea**. **R**

» *tenella*. **Pr** (○) **T**

» *Tschiantanica*. **R**

» *Tibetica*. **R**

» *utriculosa*. (○) **R**

» *verna*. **R T Pr**

» " *alba*.

» " *azurea*.

» " *grandiflora*.

» *Walujewi*. **R**

» mélange; mixed.

**Geranium aconitifolium** (*rivulare*). **R**

» *albanum*. **R**

» *albiflorum*. **R**

» *amanum*. **R**

» *argenteum*. **R**

» *armænum*. **R**

» *bohemicum*. **R**

» *cinereum*. **R** ///

» *cæruleum*. **R**

» *Endresi*. **R** Sous-bois.

» *Fremontii*. **R**

» *grandiflorum*. **R**

» *Ibericum*. **R**

» var. *Floraire*.

» *lividum*. **R**

» *macrorrhizum*. **R O**

» *nodosum*. **H R**

» *palustre*. **H R**

» *phæum*. **Pr R**

» *platyanthum*. **R**

» *pratense*. **R Pr**

» *prostratum*. **R**

» *sanguineum*. **R Ar**

» " *album*. **R**

» *sessiflorum*. **R**

» *sylvaticum*. **R** Sous-bois.

» " *roseum*.

» mélange; mixed.

**Gerbera Jamesoni**. **Λ + s.**

» " *hybrides*.

**Geum atrococcineum**. **R H Pr +**

» *Borisi*. **R**

» *chilcense* (rouge très vif).

» *coccineum* (*idem*). **V + R**

» " « Fire Ball ».

» *Florariense*. **R**

» *Heldreichii*. **R**

» " var. *magnifica*.

» *heterocarpum*. **R**

» *hybrida*: Nolly North, Lady

Hallington, John Bradshaw, Mrs.

Bradshaw.

» *magellanicum*. **R**

» *montanum*. **R Pr**

» " *aurantiacum*.

» " *maximum*.

» *pyrenaicum*. **R Pr (Pyr.)**

» *reptans*. ///**R**

» *rivale*. **H Pal**

» " *grandiflorum*.

» " *pallidum*.

» *tyrolense*. **R**

» mélange; mixed.

**Gilia** *agregata*. **R**

*Gilia coronopifolia.* R ♂  
*Gillenia stipulacea.* R  
*Gillenia trifoliata.* V R  
*Gladiolus communis.* R  
   » *Illyricus.* R  
   » *palustris.* H  
   » *primulinus.* R  
   » *segetum.* R  
*Glaucium Burbanks' hybrids.* R  
   » *luteum.* V R Ar  
   » *rubrum.* V A  
   » *Serpieri.* Ar  
   » *squamigerum.* R  
   » *tricolor.* V R Ar  
   » *mélange; mixed.*  
     *Pavots marins, au feuillage*  
     *argenté, avec fl. jaunes ou*  
     *rouges, à semer sur des grèves,*  
     *dans des lieux arides et à plan-*  
     *ter dans les lieux pittoresques.*  
     *Bruise-root, silver foliage,*  
     *flowers red or yellow. For*  
     *naturalizing on sand dunes and*  
     *picturesque spots.*  
*Glaux maritime.* R  
*Globularia Alypum.* ///  
   » *cordifolia.* /// R Ar Bord  
   »   » *alba.*  
   » *nana.* (Pyr) ///  
   » *pygmæa.* /// R  
   » *nudicaulis.* R Bord  
   » *salicina.* R  
   » *trichosantha.* R /// Ar  
   » *vulgaris.* R Ar  
   »   » *alba.*  
   » *mélange; mixed.*  
*Gnaphalium Leontopodium.* R ///  
   » *norvegicum.* R  
   » *sylvaticum.* R  
*Goodenia (Selliera) repens.* H  
*Grindelia robusta.* + V  
*Guttierrezia Euthamiæ.* R V  
*Gymnadenia albida.* Sp □  
   » (Orchis) *conopea.* R □  
   » *odoratissima.* □  
     *Terrestrial Orchids.*  
*Gymnocladus canadensis.* Arbr  
*Gymnolomia multiflora.* R  
*Gynerium argenteum.* (Pampas Gras)  
*Gypsophila cerastioides.* ///  
   » *elegans.* ☉  
   »   » *var. carminea.*  
   »   »   » *grandiflora.*  
   »   »   » *rosea.*  
   » *fratensis.* ///  
   » *paniculata.* V + Ar  
   »   » *fl. pl.*  
   » *repens.* R /// Ar  
   » *silenifolia.* R  
   » *Struthium.* (Espagne) R  
   » *transylvanica.* R  
   » *trichotoma.* R  
*Haberlea Ferdinand-Coburgi.* /// N  
   » *latifolia.* /// N  
   » *Rhodopensis.* /// N

*Hacquetia Epipactis.* O Sous-bois.  
*Halimodendron argenteum.* Arb  
*Hedysarum coronaricum.* V R  
   » *multijugum.* R  
   » *obscurum.* R  
   » *roronarum.* R  
   » *Semenowi.*  
*Helenium autumnale.* V  
   » *grandiflorum.* V  
   » *Hooepesi.* V + R  
   » *pumilum magnificum.* V +  
*Helianthella uniflora.* V R  
*Helianthemum alpestre.* R ///  
   » *amabile (rose).*  
   » *apenninum (blanc)*  
   » *atrosanguineum (rouge vif)*  
*Helianthemum bicolor*  
   » *Brillant (red and yellow).*  
   » *canum (jaune; yellow).* ///  
   » *coccineum (écarlate; scarlet).*  
   » *cruentum (rouge vif).*  
   » *Fumana (jaune).* ///  
   » *grandiflorum (jaune).* Pr ///  
   » *hirtum (jaune).*  
   » *mutabile (changeable).*  
   » *pilosum (blanc).* (Pyr.)  
   » *polifolium. (blanc).*  
   » *Pritchardi (rose).*  
   » *pulverulentum (blanc).*  
   » *roseum (rose clair).*  
   » *rosmarinifolium (jaune).* ///  
   » *rubrum (rouge vif).*  
   » *vulgare (jaune).* Bord. Pr ///  
   » *mélange; mixed.*  
     *Ce sont des pl. à gracieux*  
     *feuill. persistant, aux fl. nom-*  
     *breuses, se succédant presque*  
     *toute l'année quand on a soin*  
     *de couper les tiges après la*  
     *fleur; culture très facile. Pl.*  
     *naines et touffues, excellentes*  
     *pour les rochers et talus arides.*  
     *Lèvent facilement et rapide-*  
     *ment. Excellentes pour bor-*  
     *dures.*  
     *The Rockroses are the best*  
     *pl. for sunny positions, barren*  
     *and rockgardens. They and*  
     *are one of the glories of the*  
     *alpine gardens. Easy culture,*  
     *flower abundantly during*  
     *spring and summer.*  
*Helianthus multiflorus.* V  
*Helichrysum angustifolium.* R s.  
   » *anatolicum.* R s.  
   » *lanatum.* R s.  
   » *Stœkas.* R S ///  
*Heliopsis gratissima.* V +  
   » *seabra.* V +  
*Helleborus atrorubens.* R  
   » *colchicus.* R  
   » *corsicus.* R  
   » *foetidus.* R Ar Sous bois  
   » *hybridus.* R O  
   » *istriacus.* R

*Helleborus Kochii*. R  
 » *lividus*. R  
 » *niger* (Christmas Rose).  $\frac{1}{2}$  O  
 » » *altifolius*. R  
 » *occidentalis*. R O (Pyr.)  
 » *odorus*. R  
 » *orientalis*. R  
 » *purpurascens*. R  
 » *viridis*. R O

*Helonias bullata*. R

*Hemerocallis Middeborfiana*. V

*Heracleum Mantegazzianum*. V H O

L'une des meilleures pl.  
 mellifères; formes gigantes-  
 ques; belle pl. à isoler ou à  
 semer dans les lieux ombragés  
 et humides.

One of the best plants to  
 attract bees, very large lone  
 growing. Splendid plant to  
 naturalize or to grow in shady  
 moist positions.

» *pyrenaicum*. V O H

*Herminium Monorchis*. T □

*Herniaria incana*. R

» *glabra*. R

*Hesperis Dinarica*. R

» *lutea*. R

» *matronalis* (Rocket.)

» » *var. candidissima* V +

*Heuchera cylindrica*. R

» *Drummondii*. O R

» *glabra*. O R

» *pilosa*. O R

» *pilosissima*. O R

» *purpurescens*. o R

» *rubescens*. o R

» *sanguinea*. R +  $\frac{1}{2}$  O. *alba*,  
*atrosanguinea*, *rosea*, *pallens*,  
*splendens*.

*Hibiscus militaris*. V H

» *palustris*. V H

» *roseus*. V

» » *var. Meehan's Pink*.

» *Syriacus* Arb. à flor. autom.

*Hieracium albidum*. R ///

» *aurantiacum*. R Pr Ar ///

» *lanatum*. R /// $\frac{1}{2}$  S

» *marmoreum*. R

» *stoloniflorum*. R Pr Ar

» *villosum*. R

*Hippophaë rhamnoides*. Arb

*Hladnikia Golaka*. R

*Homogyne alpina*. R O

» *discolor*. R

*Hordeum jubatum*. R

*Horminum pyrenaicum*. R O

*Hottonia palustris*. Aquat

*Houstonia cœrulea*. T □

» *ciliata*. T □

*Houttuynia cordata*. H Pal

*Hugueninia tanacetifolia*. R Sous-bois.

*Hunnemannia fumariæfolia*. R

*Hutchinsia alpina*. /// $\frac{1}{2}$  N

» *Auerswaldi*. /// $\frac{1}{2}$  N

*Hyacinthus amethystinus*. R

La Jacynthe bleue des Pyrénées.

» *leucophaeus*. R

» *romanum*. R

*Hydrangea aspera*. R

*Hydrangea Sargentiae*. Arb

*Hydrastis canadensis*. O

*Hymenanthera crassifolia*. Arb

*Hyoscyamus niger* (Henbane).

*Hypericum Androsæmum*. R O

» *Ascyron*. R O H

» *aureum*. Arb R

» *australe*. R

» *calycinum*. Env O Bord

» *chrysostictum*. R

» *Coris*. /// $\frac{1}{2}$  R S Ar

» *Degeni*. /// $\frac{1}{2}$  R

» « Edouard André ».

» *elongatum*. R

» *fragile*. /// $\frac{1}{2}$  R

» *galioides*. R

» *Gebleri*. R

» *Henryi*. R

» *hircinum*. Ar R

» *hirsutum*. R Pr

» *hyssopifolium*. R

» *Kalmianum*. Arb R

» *Kotschyannum*. /// $\frac{1}{2}$  R

» *montanum*. R

» *nummulariaefolium*. ///

» *olympicum*. R

» *orientale*. R /// $\frac{1}{2}$  Pr.

» *organifolium*. /// $\frac{1}{2}$  R

» *patulum*. (Rose de Saron).

» » *grandiflorum*.

» *perforatum*. Pr Ar

» *polyphyllum*. Arb

» *prolificum*. Arb

» *Przewalskyi*. R

» *ptarmicefolium*. R ///

» *repens*. Bord /// $\frac{1}{2}$  Ar Tap

» *rhodopeum*. R

» *Richeri*. R

» *rumelicum*. R

» *Sikkimense*. R

» *tomentosum*. R

» *transylvanicum*. R

» *van Fleeti*. Arb R +

» *Wilsoni*. R

» *mélange*; mixed.

*Hypochæris Helvetica*. R Pr

*Hyssopus officinalis*. R /// $\frac{1}{2}$  Ar

» » à fl. blanches.

» » à fl. rouges.

» *mélange*; mixed

*Iberis Candolleana*. /// $\frac{1}{2}$  R

» *Garrexiana*. R Ar

» *gibraltarica*. R /// $\frac{1}{2}$  Ar

» *Jordani*. R

» *saxatilis*. /// $\frac{1}{2}$  R Tap

» *sempervirens*.  $\wedge$  /// $\frac{1}{2}$  R S

» *sempervirens*. R /// $\frac{1}{2}$  Ar

» » *compactum*.

» » *Snow Flake*

» *spathulata*. ♂ R ///

Iberis Taurica. /// Ar  
 » Tenoreana. R  
 » ventosica (pygmæa). ///  
 Ilex aquifolia. Arb  
 Illycium anisatum. Arb  
 Impatiens glandulifera. O R  
 » noli tangere. O  
 Imperatoria angustifolia. R O  
 » Ostruthium. R H O  
 Incarvillea brevipes. R V  
 » Delavayi. R V  
 » grandiflora. R V  
 » Olgæ. V R  
 » sinensis. R  
 » variabilis. R  
 » » var. lutea.  
 Indigofera dosua. Arb R  
 Inula ensifolia. R Bord Ar  
 » glandulosa. V +  
 » grandiflora. R  
 » Helenium (aulnée). R V  
 » hirta. V Ar  
 » limonifolia. /// R  
 » macrocephala. V  
 » magnifica. R  
 » Maretti. R (Atlas)  
 » montana. R  
 » Royleana. R V  
 » salicina. R  
 Ionopsidium acaule. ☉  
 Ipomœa Leari (bleu superbe). Gr  
 » Pandurata. Gr  
 » rubro-cœrula (azur intense). Gr  
 Iris  
 » acoroides. H V  
 » acutiloba. R  
 » arenaria. R  
 » atrofusca. R s.  
 » aurea. V  
 » » var. orientalis.  
 » bracteata. R  
 » Bucharica. R  
 » Bulleyana. R  
 » » var. carnea.  
 » cæspitosa. R  
 » cathalinæ. R  
 » Cengialti. R  
 » chamæiris. R  
 » chrysographes. R  
 » chrysophylla. R  
 » Clarkei. R  
 » columicata. R  
 » Constantinopolitani. R  
 » Cypria. R Bord  
 » dænensis. R  
 » Delavayi. R  
 » dichotoma. R  
 » Douglasiana. R  
 » ensata. R V  
 » Florentina. R V  
 » Forresti. R V  
 » fragrans. R  
 » fulva (cuprea). H  
 » furcata. R  
 » Germanica. R V  
 » gigantea. V R

Iris  
 » graminea. R O  
 » Guldenstædtiana. V R  
 » halophila. R  
 » hexagona. H  
 » hispanica. R V  
 » Histrioides. R  
 » Hungarica. R  
 » hybrides des jardins. Mixed.  
 (nombr. var. en mélange.)  
 » Hyerensis. R  
 » iberica. R s.  
 » Illyrica. R  
 » Kämpferi (lævigata). H V  
 » Kamoensis. R  
 » Korolkowi. R  
 » Leichtlini. R s.  
 » longipetala. R  
 » lusitanica. V  
 » lutescens. R  
 » lycotis. R  
 » macrosiphon. R  
 » mandraliscæ. R  
 » Mandschurica. R  
 » mellita. R  
 » Milesi. R  
 » missouriensis. R  
 » musulmanica. R  
 » notha. R  
 » ochrolenca. R  
 » orchoides. R s.  
 » orientalis. R  
 » pabularia. R  
 » pallida. V /// R  
 » » var. violacea.  
 » » var. Verona.  
 » prismatica. R  
 » » purpurea.  
 » pseudacorus. H Aq Pal  
 » » fol. var.  
 » pumila. R  
 » pyrenaica. R V Pr.  
 » Regelio-Cyclus. R s.  
 » reticulata. R s.  
 » rubromarginata. R ///  
 » ruthenica. R  
 » sambucina. R V  
 » Shrewei. R  
 » setosa. R  
 » » canadensis.  
 » sanguinea. R  
 » sibirica. H R  
 » » alba.  
 » » grandiflora.  
 » » Montana. MacDoners.  
 » » præcox.  
 » Sindjarensis. R  
 » Sintenisii. R  
 » Sissyrinchium. R  
 » Sogdiana. R  
 » spuria. R  
 » squalens. R ///  
 » statellæ. R  
 » stylosa. V Bord  
 » » alba.

*Iris* stylosa, var. cretica.  
 » sulfurea. **R**  
 » Talishii. **R S**  
 » Taochia. **R**  
 » tectorum. **R**  
 » tenax. **V R**  
 » Tingitanæ. **R**  
 » Tolmiæana. **R**  
 » Transylvanica. **R V**  
 » tricuspis. **R**  
 » tridentata. **R**  
 » variegata. **R**  
 » versicolor. **R H**  
 » » var. Columnæ.  
 » virginica. **R H**  
 » Watsoniana. **R**  
 » Winogradensis. **R**  
 » Xyphoides. **R Pr.**  
 » mélange; mixed.  
*Isatis* alpina vera. **R**  
 » Boissieriana. **R**  
*Isomeris* arborea. **Arb**  
*Isopyrum* thalictroides. **O**  
*Jankæa* Heldreichii. **///**  
*Jasione* humilis. **R ///**  
 » montana. **R**  
 » perennis. **R**  
*Jasminum* fruticans. **Arb**  
 » Wallichianum. **Arb**  
*Jeffersonia* diphylla. **O**  
*Juncus* spiralis. **Pal**  
*Juniperus* Cedrus. **Arb**  
 » nana. **Arb Ar**  
 » phœniceus. **Arb ^**  
 » polycarpa. **Arb**  
 » Sabina. **Arb Ar**  
 » scapulorum. **Arb**  
*Kalanchoe* cervicornis **^** (*Kewensis*).  
*Kalmia* latifolia. **□**  
 » polifolia. **R □**  
*Kennedy* Comptoniana. **^**  
*Kernera* alpina. **/// R**  
*Kernera* saxatilis. **/// R**  
*Kirengeshoma* palmata. **½ O R**  
*Kitaibelia* vitifolia. **Ar R V**  
*Knautia* arvensis. **Pr R**  
*Kniphofia* (*Tritoma*)  
   aloides, nobilis,  
   grandiflora, — præcox,  
   hybrida, semperflorens,  
   Nataliæ, Tuckii,  
   Nelsoni, Uvaria.  
 Superbes pl. à fl. rouge et  
 jaune; cult. et semis faciles.  
 The Flameflowers are superb  
 plants bearing red and yellow  
 flowers. Raised from seed and  
 cultivation easy.  
*Kohlreuteria* paniculata. **Arb**  
*Kolkwitzia* amabilis. **R**  
*Lactuca* perennis. **R Ar ///**  
 » » alba.  
*Lagerstroemia* indica. **Arb**  
*Lamium* longiflorum. **R**  
*Laserpitium* Halleri, latifolium, siler.

*Lathyrus* Boissieri. **V Gr**  
 » cirrhosus. **R**  
 » grandiflorus. **V Gr Env**  
 » latifolius. **V + Ar Env**  
 » » albus.  
 » » à fl. rose pâle.  
 » neurolobus. **R ///**  
 » pratensis. **R**  
 » rotundifolius. **V**  
 » strictus. **R**  
 » sylvestris. **Ar**  
 » Tingitanus. **R**

*Laurentia* Michellii et tenella.

*Laurus* Lusitanica.

» nobilis (*Grecian Laurel*).

*Lavandula* delphinensis. **R ^**

» officinalis. **R Bord Ar**

» » compacta.

» pyrenaica. **R**

» spica. **R** et var. alba.

» Stœckas. **R**

» mélange; mixed.

*Lavatera* arborea. **R**

» Cachemiriana. **R ^**

» maritima. **R V ^**

» Olbia **R V ^**

» thuringiaca. **R**

*Lechea* thymifolia. **R ///**

*Ledum* grœnlandicum. **Arb**

» palustre. **Arb**

*Leiophyllum* buxifolium. **R**

*Leontice* Ewersmannit **R s.**

*Leontodon* alpinus. **R**

*Leontopodium* alpinum (*Edelweiss*).

Semer dans un solléger et tenir  
 plutôt sec; repiquer jeune et  
 cultiver au soleil et dans sol cal-  
 caire. Diviser tous les deux ans.

Sow in a light moderately  
 dry soil; pick out when young  
 and grow in calcarous soil in  
 sunny position. Divide every  
 two years.

» altaicum.

» calocephalum.

» Florariense.

» Leontopodioides.

» Lindavicum.

» macrocephalum.

» præcox.

» sibiricum.

*Lepidium* ferganensis (*Turkestan*).

*Leptotænia* multifida (*Oregon*).

*Leucocym* æstivum. **R**

» autumnale. **R**

» nicæense. **R**

» vernum. **R**

*Leuzea* conifera. **R ///**

» macrocephala. **R ///**

*Levistichum* officinale. **V R**

*Lewisia* Finchii. **R**

» Purdyi. **R**

» pygmæa. **R**

*Leycesteria* formosa. **Arb**

*Liatrix graminifolia*, elegans,  
magnifica, scariosa, spicata,  
squarrosa.

*Libertia formosa*. R

*Ligularia sibirica*. V R

*Ligustrum coriaceum*. Arb

» *Delavayanum*. Arb

*Lilium auratum*. V

» *bulbiferum* (bulbils or seed).

» *candidum*. V R

» *carnolicum*. V R

» *cataniæ*. R S

» *Chaixii*. R

» *chalcedonicum*. V R

» *Columbianum*. R

» *cordifolium*. R V

» *croceum*. V R /// Pr.

» *dalmaticum*. R O

» *Formosanum*. R □

» *giganteum*. R

» *Glehni*. R

» *Heldreichii*. R

» *Henryi*. R

» *Humboldti*. R O

» » *magnificum*.

» *Martagon*. Sous-bois. O

» » *album*.

» » *fol. atrosanguineum*.

» *Maximowiczii*.

» » *grandiflorum*.

» *Monadelphum*. O R

» *nepalense*. R

» *Pardalinum*. R

» *pomponium*. L'un des joyaux  
des Alpes-Maritimes. C'est un  
martagon à fl. écarlates ;  
facile à élever de semis, soleil.

Near *Chalcedonicum*; one of  
the jewels of the Maritime Alps.  
Resembling *L. Martagon* but  
with scarlet flowers. Easily  
raised from seed. Sunny posi-  
tion.

» *pyrenaicum*. O R (Pyr.)

» *regale*. V R O

» *Roezlii*. R

» *Sargentiae*. R V

» *tenuifolium*. R /// V

» *Wallichianum*. V

» *tigrinum*. V

» *Washingtonianum*. R

» » *purpureum*.

» *Wilmottiae*. V

» *mélange*; mixed.

*Limnanthemum nymphoides*. Aquat.

*Limoniastrum monopetalum*. R S

*Linaria alpina*. R ///

» » *concolor*.

» *alpina rosea*.

» *anatolica*. R

» *anticaria*. R

» *bipartita*. R

» *cilicica*. Env R

» *cymbalaria*. /// O R env.

» » *alba*.

*Linaria dalmatica*. R Ar

» *italica*. R Ar ///

» *linogrisea*. R

» *melanantha*. R

» *organifolia*. /// R

» *pilosa*. ///

» *præalta*. R

» *purpurea*. V R Ar

» *striata*. Ar ///

» *supina*. R

» *triornithophora*. /// R

» *tristis*. R

» *vulgaris*. Ar Pr.

» *mélange*; mixed.

*Lindelfia spectabilis*. R

*Linnæa borealis*. T O

» *canadensis*. T O

*Linum abyssinicum*. R

» *alpinum*. R ///

» *austriacum*. R ///

» *campanulatum*. R

» *capitatum*. R

» *catharticum*. Pr R ⊙

» *corymbiferum*. R ///

» *extra-axillare*. R

» *flavum*. R /// Pr Ar

» *gallicum*. ⊙ R

» *glabrescens*. R

» *glandulosum*. R

» *grandiflorum* (écarlate). ⊙

» *hirsutum*. /// R

» *hologynum*. R ///

» *hypericifolium*. ///

» *Julicum*. R

» *Lewisii*. R et variegatum.

» *maritimum*. R

» *montanum*. R

» *narbonense*. R V

» *nervosum*. R

» *perenne* (sibiricum). V R Ar

» » *album et mixed*.

» *salsoloides*. /// R

» *stellerioides*. ⊙ R

» *strictum*. ⊙ R

» *tenuifolium*. /// (à fl. roses).

» *viscosum* (à fl. carmin). R

» *mélange*; mixed.

*Liparis Lœselii*. Sp

*Lithospermum angustifolium*. R

» *Frœbellii*. R

» *fruticosum*. ///

*Lithospermum Gastoni*. ///

» *graminifolium*. /// R

» *intermedium*. /// R

» *oleoides*. ///

» *petræum*. /// R

» *prostratum*. O

» *purpureo-cœruleum*. O R

» *Sibthorpanium*. ⊙

*Lloydia serotina*. T R □

*Lobelia cardinalis* (vrai). H V R

» *erinus*. ⊙ Bord

» *fulgens*. V +

» *Gerardii*. V +

» *ringens*. R T

*Lobelia syphilitica*. H et var. alba.  
» mélange; mixed.

*Lonicera alpigena*. Arb O

- » *arborescens*. R
- » *cœrulea*. Arb O
- » *Geraldi*. R
- » *Henryi*. R
- » *implexa*. Gr
- » *nigra*. Arb O
- » *pyrenaica*. R ///
- » *reclusa*. R
- » *splendida*. Gr.
- » *tatarica*. Arb

*Lotus* *angustissimus*. R

- » *corniculatus*. Pr R
- » » var. *alpinus*.
- » *crassifolius*. R
- » *creticus*. R
- » *tetragonolobus*. H
- » *uliginosus*. R

*Lunaria rediviva*. O Sous-bois.

*Lupinus affinis*.

- » *arboreus*.
- » » *hybridus*.
- » *californicus*.
- » *Cytisoides*.
- » *nutkænsis*.
- » *polyphyllus*. V + R
- » var. *bleue*, *rose tendre*, *rose vif*,  
» *violet*, etc.
- » *pubescens*. V R
- » mélange; mixed.

*Luzula albida*. O Sous-bois.

- » » var. *rubra*.
- » *nivea* (sous-bois).
- » *sylvatica* (idem).
- » mélange; mixed.

*Lychnis alpina*. R ///

- » » var. *alba*.
- » *Arkwrighti*. R
- » *chalconica* (Jerusalem Cross).
- » var. *carnea*.
- » *coronaria*. V Ar V R +
- » » *alba*.
- » *Delavayi*. R V
- » *floscuculi*. H Pr
- » *flos Jovis*. R
- » » *alba*.
- » *fulgens*. R V
- » *Haageana*. R V
- » *Lagascæ* (Petrocoptis). ///
- » *viscaria*. R Pr
- » » *alba*.
- » » *splendens*.

*Lynosiris vulgaris*. R + Ar

*Lysichiton Kamtschatkense*. H

*Lysimachia atropurpurea*. R Pr

- » *ciliata*. H
- » *dahurica*. R H
- » *Delavayi*. V R
- » *epherum*. H Pal
- » *Lishiangensis*. R
- » *lobelioides*. H
- » *nemorum*. O
- » *verticillata*. H R

*Lysimachia vulgaris*. H Pal

*Lythrum Mandschuricum*. H

- » *Salicaria*. H Pal
- » *virgatum*. H V Pal.

*Magnolia glauca*. Arb

- » *purpurea*. Arb
- » *Yulan*. Arb

*Malva Alcea*. R Pr Ar

- » *miniata*. R \
- » *moschata*. R Pr Ar
- » » *alba*.

*Malvastrum coccineum*. R

*Mandragora officinalis*. R

*Margyricarpus setosus*. R

*Marrubium candidissimum*. R

- » *libanoticum*. R
- » *velutinum*. R

*Matthiola fenestralis*. R \

- » *incana*, type *sauvage*.
- » *pedemontana*. ///< R Ar
- » *rupestris*. R ///
- » *sinuata*. R
- » *tricuspidata*. R
- » *tristis*. ///< R Ar
- » *valesiaca*. ///< R Ar
- » mélange; mixed.

*Matricaria camomilla*. R

- » *officinalis*. V

*Mayanthemum bifolium*. O

- » *canadense*. O

*Mazus rugosus*. H T V

*Meconopsis Bayleyi*. T O

- » *bella*. T O
- » *brevistyla*. T O
- » *cambrica*. T O
- » » *aurantiaca*.
- » » *fl. pl.*

» *integrifolia*. T O

- » » *maxima*.

» *nepalensis*. T O

» *paniculata*. T O R

» *petiolata* (Stylophorum). O

» *prattii*. T O

» *pseudo-integrifolia*. O R

» *rigiduscula*. T O

» *rudis*. T O

» *simplicifolia*. T O

» *sinuata latifolia*. T O

» *Wallichiana*. T R ½ O

» mélange; mixed.

*Medeola virginiana*. \

*Medicago arborea*. R

- » *Echinus*. R

» *marina*. R

*Melandrium rubrum*. Pr R O

*Melanocarpus* (Cactus) *sessiliflorus*. \

*Melica altissima*. O R

- » *atropurpurea*. R +

» *ciliata*. R ///

*Melilotus albus*, *cœrulescens* et *officinalis*.

*Melissa officinalis* et var. *aurea*.

*Melittis Melissophyllum*. R O

*Mentha avium* (Mandsch.).

- » *dahurica*. R

- Mentha Gattefossei.* R Arom  
 » *Gibbaltarica.* R  $\wedge$   
 » *piperita.* Arom  
 » *Requieni.* R ///  
 » *rotundifolia argentea.* R  
*Mentzelia multiflora.* ♂ R  
*Menziesia (Daboecia) polifolia et var.*  
*alba.* T  
*Menyanthes trifoliata* (Bog Bean).  
*Merendera Bulbocodium.* R  
 » *trigyna.* R  
*Mertensia ciliata.* R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *paniculata (sibirica).* R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *primuloides.* R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *virginica.* (U.S.)  $\frac{1}{2}$  O  
*Meum athamanticum.* Pr R  
 » *Mutellinum.* R ///  
*Michauxia campanuloides.* R ♂  
*Micromeria croatica.* R  
 » *dalmatica.* R  
 » *Douglasi.* R Arom  
 » *Juliana.* R  
 » *piperella.* ///  
 » *rupestris.* R /// Arom  
*Mimosa Julibrissin.* Arb  
 [arbre de soie; Silktree].  
*Mimulus alpinus.* H  
 » *alsinoides.* H  
 » *Bigelowii.*  
 » *cardinalis.* H  
 » » var. *bicolor.*  
 » *Langsdorfii.* (U.S.) H  
 » *Lewisii.* H (rouge carmin)  
 » *luteus.* H  
 » var. *Monarque.*  
 » *moschatus.* H  
 » *primuloides.* H Sp T  
 » *ringens.* H R  
*Mitchella repens.* (U.S.) O  
*Mœhringia Grisebachii.* ///  
 » *glauco-virens.* ///  
 » *muscosa.* /// N  
 » *pendula.* /// N  
 » *polygonoides.* ///  
 » *Ponce.* ///  
 » *sedoides.* ///  
*Molospermum cicutarium.* R  
*Monarda dydima et vars. alba et Sal-*  
*monea.*  
 » *fistulosa (thé d'Oswego).* V A  
 » *florariensis.* V + Arom  
 » *Kalmiana.* V  
 » *purpurea.* V + Arom  
 » *Ramaleyi.* V  
 » *superba.* V R Arom  
 » *mélange; mixed.*  
*Morina longifolia.* R  
*Mulgedium albanicum.* R O  
 » *alpinum.* O  
 » *Bourgæi.* O Sous-bois.  
 » *plumieri.* Ab R  
*Muscari comosum.* Ar R Pr  
 » *Botrychoides.* R  
 » *populeum (Atlas).*  
*Myosotis alpestris et vars. hortie.*
- Myosotis australis.* R  
 » *lithospermifolia.* R  
 » *oblongata.* R  
 » *palustris.* H  
 » » *grandiflora.*  
 » » *semperflorens.* H  
 » *Reichsteineri.* Pal  
 » *rupicola (pyrenaica).* R  
 » *Virginiana.* R  
 » *Welwitschyi.* R  
*Myrica Gale.* Arb H  
*Myrrhis odorata.* O Pr  
*Myrtus communis.*  $\wedge$   
*Nandina domestica.* Arb  
*Narcissus Barrii.* V  
 » *Jonquilla.* V R  
 » *juncifolius.* (Pyr) R  
 » *poeticus (Narcisse).* Pr R  
 » *Pseudonarcissus.* Pr. (Daffodil)  
*Narcissus Tazetta.* H V  
 » *verbanensis.* R Pr  
*Nardus strictus.* Ar  
*Narthecium Ossifragum.* R  
*Nepeta granatensis.* R Arom  
 » *lanceolata.* R Ar  
 » *latifolia.* R  
 » *macrantha.* V  
 » *Mussini et var. Andræ.*  
 » *nuda.* R Bord  
 » *reticulata.* R Arom  
*Nerium Oleander (Corse).* Laurier rose.  
*Nesæa salicifolia.* R  
*Nigritella angustifolia.* T  $\square$   
 » *rosea.* T  $\square$   
*Nothoscordium fragrans.* R  
*Nuphar luteum.* Aq  
*Nymphæa alba.* Aq  
*Obione portulacoides.* H R  
*Odontospermum sericeum.* R  
*Enothera biennis grandiflora.* ♂ Ar  
 » *Fraseri.* V R  
 » *imperialis.* R  
 » *Lamarkiana.* Ar R  
 » *macrocarpa.* R V Bord  
 » *pumila.* R  
 » *rhyzocarpa.* R  
 » *rosea mexicana.* R /// Tap  
 » *serrulata.* R  
 » *speciosa.* R V  
 » *spiralis.* R V  
*Omphalodes cappadocica.*  $\frac{1}{2}$  O  
 » *Luciliæ.* /// N  $\square$   
 » *nitida.*  $\frac{1}{2}$  O  
 » *rupestris.* R  
*Onobrychis saxatilis.* R Ar  
 » *supina.* R Ar  
*Ononis cenisia.* R ///  
 » *fruticosa.* Arb R ///  
 » *minutissima.* R  
 » *pusilla.* R  
 » *natrix.* R Ar ///  
 » *rotundifolia.* R ///  
 » *spinosa.* R Pr  
*Onopordon arabicum.* R  
 » *Tauricum.* R

*Onosma armenum.* **R**  
 » *echioides.* **R** ///  
 » *Helveticum.* /// **R Ar**  
 » *rupestre.* /// **R**  
 » *sericeum.* **R** ///  
 » *stellulatum.* /// **R**  
*Ophrys apifera.* **Pr.**  
 » *arachnites.* **Pr**  
*Opuntia*<sup>1</sup>  
   *arborescens,*       *luteo-rosea,*  
   *arkansana,*       *macrorhiza,*  
   *Camanchica,*      *mesacantha,*  
   *cantabrigensis,*   *Raffinesquiana,*  
   *cymochia,*       *rubra (rouge vif)*  
   *fulgens (fl. car-*   *Salmonia,*  
                   *min vif),*       *vulgaris*  
   *gigantea,*       *Xanthostemma*  
                           *rosea.*  
*Orchis*<sup>2</sup>  
   *anthropophora,*   *militaris,*  
   *bifolia,*           *Morio,*  
   *globosa,*          *pallens,*  
   *incarnata,*       *palustris,*  
   *nircona,*          *picta,*  
   *lactea,*           *pyramidalis,*  
   *latifolia,*       *sambucina,*  
   *maculata,*       *simia,*  
   *mascula,*        *viridis.*  
 » mélange; mixed (à semer dans  
   les prairies maigres; to be  
   grown in Swiss meadows.  
*Origanum Majorana.* **Arom**  
 » *pulchrum.* /// **R**  
 » *sipyleum.* **R** ///  
*Ornithogalum divergens.* **R**  
 » *narbonense.* **R**  
 » *nutans.* **Pr R**  
 » *pyrenaicum.* **Pr O**  
 » *semifolium.* **R**  
 » *umbellatum.* **R**  
*Orobanche cumana* (à semer sur *Artemisia*).  
*Orobis formosus.* **R**  
 » *flaccidus.* **R**  
 » *luteus.* **R**  
 » *niger.* Sous-bois.  
 » *ruscifolius.*  
 » *tuberosus.*  
 » *vernus.* Excell. pl. pour sous-  
   bois et ombre; fine for shady  
   positions. **Pr R O**  
 » *vernus albus.*  
 »       *purpurescens.*  
*Ostrowskya magnifica.* **R s.**  
*Osyris alba.* **R** ½ parasite.  
*Ourisia macrophylla.* □

*Othonnopsis cheirifolia.* **R**  
*Oxalis acetosella.* **O** Sous-bois.  
 » *atrosanguinea.* **R**  
 » *cernua.* **R**  
 » *corniculata.* **R**  
 » *floribunda alba,* rosea ou mé-  
   lange; mixed.  
 » *magellanica.* **R**  
 » *stricta.* **R**  
 » *Valdiviana.* **R**  
*Oxyria digyna.* /// **N**  
*Oxytropis argentea.* **R s.**  
 » *campestris.* **R s.**  
 » *Halleri.* **R s.**  
 » *Lazica.* **R**  
 » *ochroleuca.* **R s.**  
 » *pilosa.* **R**  
*Pachysandra terminalis.* **O**  
*Pæderota Ageria.* **R** /// **N**  
 » *Bona-Rota.* **R** ///  
*Pæonia*  
   *albiflora type hybrida,*  
   *albiflora grandi-* lobata,  
                   *flora,* lutea,  
   *albiflora vestalis,* Mlokosievitskyi,  
   *anomala,* moutan,  
   *arborea,* obovata Japo-  
   *Banatica,* nica alba,  
   *Brownnei,* officinalis,  
   *chinensis,* » rosea  
   *corallina,* plena,  
   *var. major,* paradoxa,  
   *dahurica,* peregrina,  
   *decora (Roma-* pubens,  
                   *manica),* Russi,  
   *decora elatior,* tenuifolia,  
   *Delavayi,* triternata,  
   *Emodi,* Vietchii,  
   *Hanagishyi,* Wittmanniana,  
   *humile,* Woodwardi.  
   *hybrida,*  
     Pivoines en mélange; mixed.  
     Germination lente, mais certaine.  
     Germination slow but certain.  
*Paliurus aculeatus.* **Arb**  
 » *Spina Christi.* **Arb**  
*Pancratium illyricum.* **R**  
 » *maritimum.* **R**  
*Panicum virgatum.* **V + R**  
*Papaver alpinum (type* /// **R**)  
 »       » var. à fl. blanc pur.,  
           rose, rouge, vif,  
           carné, saumon,  
           jaune, soufre,  
           orangé, laciniées,  
           etc.

<sup>1</sup> Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison.

These *Opuntias* can be raised easily from seed. They are hardy in Northern Europe if kept dry through the winter.

<sup>2</sup> Pour les semis d'orchidées terrestres consulter le vol. (épuisé mais qu'on trouve dans les bibliothèques publiques) de M. H. Correvon, *Les Orchidées rustiques*, p. 210-215. Pour les semer dans la nature on disperse les graines dans le gazon ou le sous-bois mais jamais en terrain gras, toujours en terrain maigre.

**Papaver alpinum**

- » les mêmes en mélange; mixed.  
A semer dans un sol aride  
et caillouteux ou en murailles;  
à naturaliser dans les jardins de  
montagnes, surtout calcaires.

Need to be sown in meager  
gravelly soil or between pieces  
of lime stone or on walls.

- » *atlanticum*. O Ar R  
» *aurantiacum*. R ///  
» *bracteatum* (*involutratum*). V  
» *splendens*.  
» *Burseri*. ///  
» *Heldreichii*. R  
» *Kernerii*. ///  
» *nudicaule*. ///  
» *R*  
» à fl. blanches, jaune  
vif, cramoisi, jaune soufre,  
fl. doubles.  
» Toutes teintes mélangées. All  
colours mixed.  
» *Orientale*. R V

Le pavot d'Orient est la  
plus éclatante de nos fleurs  
de pl. terre. Sa grosse corolle  
d'un rouge ardent fait un effet  
grandiose dans les jardins.  
Culture facile.

The Oriental poppy is the  
most brilliant of our herbaceous  
flowers. Its great crimson  
corolla gives a splendid effect.  
Easily cultivated.

- » *orientale hybrides*, comprenant  
toutes les variétés obtenues  
jusqu'à ce jour.

Hybrids, composed of all the  
varieties obtainable up to date.

- » *pilosum*. R  
» *pyrenaicum*. ///  
» *radicatum*. R  
» *Rhæticum*. R ///  
» *rupifragum*. Ar R ///  
» *spicatum*. R  
» *strictum*. R  
» *triniaefolium*. R

**Paradisica Liliago. Pr R**

- » *Liliastrium*. Pr R (St Bruno Lily)  
» *major*.

**Pardanthus chinensis. R**

**Paris quadrifolia. O (Sous-bois).**

**Parnassia alpina. T**

- » *asarifolia*. T  
» *caroliniana*. T  
» *mysorensis*. T R  
» *palustris*. T H R

**Parochetus communis. ^ R**

**Paronychia argentea. R ///  
» imbricata. R ///  
» macrosepala. R ///  
» polygonifolia. R Ar  
» serpyllifolia. R ///  
» mélange; mixed.**

**Parrya Menziesii. R**

**Passiflora cœrulea. Gr**

**Patrinia intermedia. R**

- » *rupestris*. R

**Pedicularis foliosa, palustris, pyrenaica,  
et tuberosa. × ½ parasites. T**

**Peganum crithmoides. R**

- » *Harmala*. R

**Pelargonium Endlicherianum. ///  
Peltaria alliacea. Pr R**

- » *turkestanica*. Pr R

**Penthorum sedoides. R**

**Pentstemon acuminatus. R**

- » *albidus*. R  
» *alpinus*. R  
» *antiarhinoides*. R  
» *arizonicus*. R  
» *Bradburyi* gem. V R  
» *Bridgesii*. R  
» *campanulatus*. R  
» *Cardwellii*. R  
» *carinatus*. R +  
» *centranthifolius*. R  
» *Cobæa*. R  
» *confertus*. R  
» *cordifolius*. R  
» *cœruleus*. R V +  
» *deustus*. R  
» *Davidsoni*. R ///  
» *diffusus*. R +  
» *Digitalis*. V R + Ab  
» *divergens*. R  
» *Eatoni*. R  
» *fruticosus*. R  
» *Gibson's scarlet*. R  
» *glaber*. R  
» *glaucus*. R  
» *Gordoni splendens*. R +  
» *grandiflorus*. V R  
» *Grinellii*. R  
» *heterophyllus*. R + V  
» *humilis*. ///  
» *hybridus hortensis*.  
» *labrosus*. R  
» *lætus*. R  
» *lævigatus*. V +  
» *Menziesii*. ///  
» *Murrayanus grandiflorus*. V  
» *Newbury Gem*. V  
» *ovatus*. R V  
» *Palmeri*. R  
» *Parryi*. R  
» *pinetorum*. R  
» *procerus*. R V  
» *pubescens*. V + R  
» *purpureus*. V R  
» *pygmæus*. R Bord  
» *Richardsoni*. V R  
» *rubricaulis*. R V  
» *rupicolus*. ///  
» *Scouleri*. R  
» *secundiflorus*. V R  
» *speciosus*. R V  
» *spectabilis*. R V  
» *stenocephalus*. R  
» *ternatus*. R V

*Pentstemon Torreyi.* V

» *tubiflorus.* R

» *unilateralis.* V R

» *Watsoni.* R

» en mélange; mixed. V

Les *Pentstemons* sont les Digitales de l'Amérique du Nord; bonnes pl. vivaces de plates - bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

The *Pentstemons* are the Foxgloves of North America. Excellent perennials for beds and rockgardens. Being highly ornamental and having a long flowering period—we can never praise too highly its lovely rusticity. Flowers for cutting. Easily raised from seed.

*Pernetia mucronata.* R

*Perowskyia atriplicifolia.* Arb V

*Petalostemon olizophyllus.* R

*Petasites albus.* O

» *niveus.* O

*Peucedanum aegopodioides.* R

*Phaca alpina.* R

» *australis.* R

» *frigida.* R

*Phacelia tanacetifolia.* R

*Phalaris brachystachys.* R

*Phillyrea latifolia.* Arb

*Phlomis alpina.* V R

» *chrysophylla.* V R Arb.

» *fruticosa.* R Arb.

» *Herba-Venti.* R

» *Lychnitis.* R

» *pratensis.* R

» *Samia.* V R +

*Phlox* decussata type. (U.S.)  
meilleures variétés des jardins  
en mélange; mixed. V +

» *maculata.* R

*Phormium Cookianum.* R

*Phygeliu capensis.* V R

*Physalis alkekengi* (Alkékenge). Ar

» *Franchetti.* R Ar

» *nicandroides.* R

*Physostegia virginiana.* V +

» » alba.

*Phyteuma canescens.* R

» *betonicaefolia.* R ///

» *comosum.* ///

» *fistulosum.* R

» *Halleri.* R O

» *hemisphaericum.* ///  
R

» *nigrum.* R

» *orbiculare.* Pr R

» *pauciflorum.* ///  
□

*Phyteuma Scheuchzeri.* ///

» *Sieberi.* R

» *spicatum.* O R

» » à fl. bleues.

» *Wagneri.* R

» mélange; mixed.

*Phytolacca decandra.* Ar

*Picea Omorika* (des Balkans).

*Pinguicula alpina.* T Sp

» *corsica.* T Sp

» *grandiflora.* T Sp

» *Reuteri.* T Sp

» *vulgaris.* T Sp

» mélange; mixed.

*Pinus* Cembra (Arolle).

» *Eldarica* (Caucase).

» *Jeffreyi.*

» *-Koraiensis* (Japon)

» *montana* var. *Mugho.*

» » var. *uncinata.*

» *Pinea* (Midi).

» *pumila* (Turkestan).

» *Torreyana.*

*Pistachia atlantica.* Λ

» *Lentiscus.* Λ

» *mutica.* Λ

» *Terebintinus.* (Térébinthe).

*Plantago argenta*, *crarsifolia*, *Cynops*,  
*maritima* et *rubrifolia.*

*Platycodon autumnale.* V + R

» *grandiflorum.* V + R

» » album.

» » à fl. doubles.

» *macranthum.* V + R

» *Mariesi.* R V Pr

» » album.

» mélange; mixed.

Ce sont les superbes Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de grand effet et de premier ordre pour décoration plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

These are the superb Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, white also; effective, July to October. Splendid for use in borders, flowerbeds or rock gardens. Easily grown from seed.

*Poa* vivipara. R

*Podophyllum Emodi.* R O

» » var. *majus.*

» *peltatum.* R O

*Polemonium carneum* (belles fl. roses).

» *caucasicum.* R

» *cœruleum.* R V Pr

» » album.

» *confertum.* R (U. S.)

*Polemonium* Farreri. R  
 » filicinum. R  
 » flavo-cœruleum. R  
 » foliosissimum. R  
 » humile. R  
 » molle. R (U.S.)  
 » pauciflorum. R  
 » Primadona. R  
 » Richardsoni. R  
 » roseum. R  
 » Tanguticum. R  
 » viscosum. R  
 » mélange; mixed.  
*Polygala* alpestris. R  
 » chamaebuxus. R  
 » Vayredæ.  $\frac{1}{2}$  T R ///  
 » vulgaris. Pr R  
*Polygonatum* multiflorum. M O  
 » macranthum. R  
 » polyanthum. R  
 » verticillatum. O R  
 » vulgare (biflorum). O  
*Polygonum* alpinum. R  
 » Aubertii. Gr  
 » Baldschuanicum. Gr  
 » Bistorta. H Pr R  
 » Bistortoides. R  
 » Brunonis (affine). R  
 » campanulatum. R  
 » capitatum. R  $\wedge$   
 » carneum. R  
 » Emodi. R  
 » Sieboldi. V Env  
 » viviparum. T R  
 » Weyrichii. R  
*Potentilla* alchemilloides. R ///  
 » alpestris. R  
 » anserina. H  
 » apennina. R  
 » argentea. R Pr Ar  
 » argyrophylla. R  
 » atrosanguinea. V R +  
 » aurea. /// R  
 » bifurca. R  
 » Breweri. R  
 » cataclines. R  
 » caulescens. ///  
 » Clusiana. /// R  
 » dealbata. R  
 » delphinensis. R  
 » Engadinensis. R  
 » Fragariastrum. R Tap  
 » frigida. ///  $\square$   
 » fruticosa. Arb R  
 » glandulosa. R  
 » gracilis. R  
 » grandiflora. R  
 » Hippiana. R  
 » hirta. R Ar Pr  
 » Hookeriana. R + V  
 » Hopwoodiana. R  
 » Hortensis. R +  
 » hybrida fl. pl. V  
 » Kurdica. R  
 » laciniosa. R

*Potentilla* Levieri. R  
 » montenegrina. R  
 » multifida. R Ar  
 » Nepalensis. + V R  
 » » var. Roxana.  
 » nevadensis. R  
 » Nipponica. R  
 » nitida. /// R  
 » » var. alba.  
 » nivalis. R ///  
 » nivea. ///  
 » pedata. R  
 » pedemontana. R  
 » peduncularis. R  
 » petiolulata. ///  
 » pyrenaica. R Pr.  
 » recta. R Ar  
 » rupestris, vars. grandiflora et  
 Halleyana.  
 » sanguisorbæfolia. R  
 » speciosa (*poetarum*). R  
 » splendens. R  
 » strictissima. R ///  
 » sulfurea. R  
 » taurica. R  
 » Tormentilla. R H  
 » Valderia. R ///  
 » verna. R ///  
 » villosa. R  
 » viscosa. R  
 » Visiani. R  
 » Willmottiana. V +  
 » mélange; mixed.  
*Poterium* rupicolum. R  
*Pratia* angulata. R  $\wedge$   
*Prenanthes* purpurea. O R  
*Primula* acaulis. R Pr  
 » » alba.  
 » » var. à fl. bleues.  
 » » vars Horticoles.  
 » Algida. H R  
 » Allionii. /// R  
 » altaica. R  
 » amœna. RPr  $\frac{1}{2}$  O  
 » anisodora. R  
 » Annesgrove Hybrid. R  
 » Arctotis. /// R  
 » atrosanguinea. R  
 » Auricula (type alpin). R ///  
*Primula* Auricula var. blue.  
 » » italica. ///  
 » » palescens.  
 » » selected strain.  
 » auriculata. T  $\frac{1}{2}$  O  
 » Beesiana. R T  
 » Briscoei. R  
 » Bullasii. T  
 » Bulleyana. R T  
 » Burmanica. T R  
 » cachemiriana. R  $\frac{1}{2}$  O  
 » » alba.  
 » » carminea.  
 » » hybrida.  
 » calycina (glaucescens). /// R  
 » capitata.  $\square$

*Primula capitellata.* T  
 » *carniolica.* ///  
 » *Carpathica.* R  
 » *chionantha.* T R, vars. *atrose-*  
*pala, grandiflora, lilacina, sul-*  
*furea.*  
 » *chrysopa.* ///  
 » *Chungensis.* R  
 » *ciliata.* ///  
 » *Clusiana.* ///  
 » *Cockburniana.* R  
 » *Columnæ.* R  
 » *commutata.* ///  
 » *confinis.* ///  
 » *conspersa.* T R  
 » *cortusoides.* O R  
 » *Cottia.* ///  
 » *crenata.* ///  
 » *crispata.* R  
 » *darialica.* R T  
 » *denticulata.* R  
 » » *alba.*  
 » *dentiflora.* T  
 » *discolor.* ///  
 » *Edina.* R et var.  
 » *elator,* Pr  $\frac{1}{2}$  O  
 » » *grandiflora.*  
 » » *hybrides anglaises.*  
 » *farinosa.* H R T Pr  
 » » *var. grandiflora.*  
 » *Florariensis.* H R  
 » » *var. Lauseri.*  
 » *Florindæ.* R  
 » *floribunda.* T R  $\wedge$   
 » *Forbesi.*  $\wedge$  R  
 » » *magenta.* R  $\wedge$   
 » » *Rubin.* R  $\wedge$   
 » *frondosa.* H  
 » *glutinosa.* T  
 » *glycosma.* T R  
 » *Gœbeli.* ///  
 » *goldlacet.* (Hort). R  
 » *grandis.* H  
 » *Hapala.* T Sp R  
 » *helodoxa.* T  
 » *heterochroma.* R  
 » *hirsuta (viscosa).* ///  
 » *hybrida (auricula  $\times$  viscosa).*  
 » *integrifolia.* R N  
 » *involucrata.* R H  
 » *japonica.* R  $\frac{1}{2}$  O H  
 » » *alba.*  
 » » *atrosanguinea.*  
 » » *Etna.*  
 » » *mélange; mixed.*  
 » *kewensis.*  $\wedge$   
 » *latifolia (graveolens).* ///  
 » » *lilacina.*  
 » *leucophylla.* R  
 » *Lishangensis.* R  
 » *Listeri.* T R  
 » *Littoniana.* R  $\square$   
 » *longiflora.* T R  
 » *luteola.* O R  
 » *Lyssadell hybride.* H R

*Primula macrocalyx.* R  
 » *malacoides et var. alba.*  
 » *marginata.* ///  
 » *megasæfolia.*  $\wedge$  R  
 » *minima.* T R Sp  
 » *modesta.* R  $\square$   
 » *mollis.* R  
 » *Mooreana.* T R  
 » *mucrodonta alpina.* R  
 » *muscaroides.* T Sp R  
 » *vars. compacta et grandiflora.*  
 » *nivalis.* T Sp  
 » *vars. lilacina et multiflora.*  
 » *oblanceolata.* T R  
 » *Obristii.* R  
 » *Oenensis.* R ///  
 » *officinalis, vars. aurantiaca et*  
*grandiflora.* Pr  
 » *Pallasi.* R  
 » *pannonica.* R  
 » *patens.* R  
 » *Paxii.* R  
 » *pedemontana.* ///  
 » *Poissoni.* H  
 » *prionotes.* T  
 » *pseudosikkimensis.* O R  
 » *pseudovittata.* R  
 » *pubescens.* ///  
 » *pulveralenta.* H R  
 » *purpurea.* T  
 » *reticulata.* R  $\square$   
 » *Rhætica.* ///  
 » *rosea.* H  
 » *rosea splendens.*  
 » *rotundifolia.*  $\square$   
 » *Ruprechtii.* R  
 » *saxatilis.*  $\frac{1}{2}$  O  
 » *sibirica.* R  
 » » *lutescens.* R T  
 » *Sieboldi.* R O  
 » *Sikkimensis.* H  $\frac{1}{2}$  O  
 » *vars. compacta et major.* T  
 » *sino-purpurea.*  $\square$  T  
 » » *vars. alba, albo-cœrulea,*  
*atroviolacea, carmi-*  
*nea, cœrulea, conco-*  
*lor, grandiflora, lila-*  
*cina, multicanle, ni-*  
*valis, oculata, purpu-*  
*rea, variabilis.*  
 » *Smithiana.* R H  
 » *spectabilis.* R  
 » *sphærocephala.* T R  
 » *suffrutescens.* (U.S.) T ///  
 » *uralensis.* R  
 » *variabilis.* R Bord Pr  
 » *Veitchi.* R  
 » *veris (vars.).* Pr R Bord  
 » » *vars. atrosanguinea, azurea,*  
*aurantiaca, carminea, cœ-*  
*rulea, gigantea, Munsted*  
*beauty.*  
 » » *en mélange à semer dans*  
*les gazons ou la rocaille.*

- Mixture to be sown in lawns  
or rock gardens.
- Primula verticillata.*  $\Delta$
- » *villosa.* /// N
- » *viscosa.* /// N
- » » *hybrida.*
- » *vittata.* R
- » *Waltoni.* R
- » *Walsoni.* R
- » *Wanda.* R
- » *Wilsoni.* T
- » *Wulfeniana.* ///
- Primevères asiatiques en mélange;  
mixed.
- » des jardins en mélange; mixed.
- » des Alpes mélange; mixed.
- Prunella grandiflora.* Pr Bord
- » *laciniata* vet ar. alba.
- » *pyrenaica grandiflora.* R
- » *Webbiana rose.* R
- » *vulgaris.* Pr R
- Prunus prostrata.* Arb
- Psilostrophe Cooperi.* Arb
- Psoralea acaulis.* R
- » *bituminosa.* R
- » *macrostachya.* R Ar
- Ptercephalus Parnassi.* R S
- Pulmonaria officinalis.* R O
- Punicum Granatum.* Pomegranate tree.
- Purshia tridentata.* Arb
- Putoria calabrica.* R
- Pycnanthemum lanceolatum.* R
- Pyrethrum argenteum.* R ///
- » *atrosanguineum.* V
- » *corymbosum.* Ar R
- » *cinerariifolium.* R
- » *hybrides* de roseum.
- » *macrophyllum.* R Ar
- » *roseum.* V
- » *Tschihatscheffi.* Bord Tap R
- Pyrola incarnata.* Sp T O
- » *rotundifolia.* Sp T O
- » *secunda.* Sp T O
- » *uniflora.* Sp T O
- Pyrus nigra.* Arb
- Ramondia Nathaliæ.* /// N
- » *pyrenaica.* /// N vars. alba et  
rosea.
- » *serbica.* /// N
- Ranunculus aconitifolius.* H R O
- » *alpestris.* /// N
- » *amplexicaulis.* (Py) R
- » *calandrinoides.* R
- » *caucasicus.* R
- » *glacialis.* T R
- » *graminæus.* R S
- » *illyricus.* R
- » *lanuginosus.* O Sous-bois
- » *Lingua.* Aq Pal
- » *monspeulanus.* R
- » *montanus.* R
- » *oligocarpus.* R
- » *parnassifolius.* R ///
- » *platanifolius.* R
- » *pygmaeus.* R
- Ranunculus pyrenæus.* Pr R
- » *rutæfolius.* R
- » *Seguieri.* R ///
- » *Thora.* R
- » *velutinus.* R
- Rehmania angulata.* R
- Reseda complicata, fruticosa, glauca,*  
*luteola, Phyteuma*
- Rhagodia nutans.*  $\Delta$  R Tap
- Rhamnus alaternus, alpinus, dahurica,*  
*fallax, pumila.*
- Rhaponticum cynarioides.* R
- Rhazia orientalis.* R
- Rheum collinianum.* V
- » *officinale.* V
- » *palmatum.* V
- » *palmatum* var. *rubrum.*
- » *Tanguticum.* V
- Rhexia virginica.* Sp R  $\square$
- Rhizobothria alpina.* ///
- Rhodiola rosea.* ///
- » *rubra.* ///
- Rhododendron chamæcistus.* R T
- » *ferrugineum.* R
- » *hirsutum.* R
- » *Kotschy.* R
- » *ponticum.* R
- Rhodotypos Kerrioides.* Arb
- Rhus cotinus.* Arb
- » » *atropurpureus.*
- » *aromaticus.* Arb
- Ribes alpinum.* Arb
- » *sanguineum.* (U.S.) Arb
- Rodgeria pinnata, podophylla et sam-*  
*bucifolia.* H O
- Rodhea japonica.* O
- Romanzoffia Sitchensis.* T H
- » *Unalascensis.* R
- Romneya Coulteri.* V S
- » *hybrida.* V S
- » *trychocalyx.* V S
- Romulea Bulbocodium et racemiflora*
- Rosa alpina.*
- » *Banksia.*
- » *canina.*
- » *Eglanteria.*
- » *moschata.*
- » *moyesi.*
- » *pimpinellifolia.*
- » var. *Scotch Bryar.*
- » *polyantha nana.*
- » *rubiginosa.*
- » *rubrifolia.*
- » *rugosa.*
- » *Salevensis.*
- » *sericea.*
- » *sempervirens.*
- » *spinulifolia.*
- » «Una» (Bigwhite Bryar).
- » *Valesiaca.*
- » *Wichuriana.*
- Rosmarinus officinalis.* R S
- Rubia tinctoria.* R ///
- Rubus arcticus.* R
- » *chamæmorus.* (Suède) T Sp

*Rubus xanthocarpus.* R  
*Rudbeckia bicolor.* V +  
     » *hirta.* V + Pr  
     » *purpurea.* V +  
     »       *grandiflora.* V +  
*Rudbeckia speciosa.*  
*Ruellia ciliosa.* R  
*Rumex alpinus.* Pr  
     » *hydrolapathum.* Aq Pal  
*Ruscus aculeatus.* Arb  
     » *racemosus.* Arb  
*Ruta angustifolia.* R ^  
     » *graveolens.* R Ar  
     » *montana.* R ^  
     » *patavina.* R S Ar  
*Sagina procumbens.* R Tap  
*Salix Herbacea.* R Arb Tap  
     » *reticulata.* R Arb  
     » *retusa.* R Arb Tap  
     » *serpyllifolia.* Tap  
*Salvia æthiopis.* R  
     » *argentea.* R  
     » *azurea grandiflora.* V R  
     » *Bertoloni.* R  
     » *candelabrum.* R  
     » *Carduacea.* R  
     » *coccinea.* ^  
     » *cypria.* R  
     » *farinacea.* V R  
     » *glutinosa.* R O (shade).  
     » *officinalis.* R Ar  
     » vars. *alba et rubens.*  
     » *patens.* ^  
     » *pratensis.* Pr R  
     »       *alba.*  
     » *ringens.* R  
     » *scabiosæfolia.* R  
     » *Sclarea.* R S Ar  
     » *taraxacifolia.* R  
     » *Varbosiana.* R  
     » *mélange: mixed*  
*Sambucus racemosa.* Arb  
*Samolus Valerandi.* H Pal  
*Sanguinaria canadensis.* O  
*Sanguisorba dodecandra.* H  
*Sanguisorba officinalis.* H  
*Sanicula europæa.* O  
     » *Marylandica.* O  
*Santolina chamaecyperissia.* /// V  
*Saponaria bellidifolia.* R  
     » *Boissieri.* ///  
     » *cæspitosa.* /// R  
     » *chloræfolia.* R  
     » *cypria.* /// R  
     » *glutinosa.* Ar R  
     » *lutea.* /// R  
     » *ocymoides.* /// R Pr Ar  
     »       vars. *alba, gracilis et splendens.*  
     »       *mélange: mixed.*  
     » *officinalis.* Ab Ar Env à fl.  
     »       *doubles.*  
     » *orientalis.* R  
*Sarothamnus scoparius.* R  
*Sarcocapnos eneaphylla* ///

*Sarracenia purpurea.* T Sp  
*Satureya commutata.* R  
     » *croatica.* Arom R  
     » *hortensis.* ☉ (Sariette).  
     » *Illyrica.* R  
     » *Kitaibeli.* R  
     » *montana.* /// R Ar  
     » *pygmæa.* R ///  
     » *repande.* R ///  
     » *stenophylla.* R ///  
*Sauromatum guttatum.* H R ^  
*Saururus cernuus.* Pal  
*Saussurea alpina.* R ///  
     » *discolor.* R  
*Saxifraga aconitifolia* R N  
     » *adscendens.*  
     » *æmula.* R  
     » *affinis.* R  
     » *aizoides.* H /// R  
     »       vars. *atrorubens et major.*  
     » *Aizoon.* /// R  
     »       vars. *lutescens, major, minima et rosea.*  
     » vars. *en mélange.*  
     » *ajugæfolia* (Pyr) H ///  
     » *Alberti.* ///  
     » *altissima.* /// R  
     » *aphylla.* /// N □  
     » *apennina.* O ///  
     » *apiculata.* ///  
     » *aquatica* H  
     » *arachnoidea.* (Tyrol) ///  
     » *aretiodides.* (Pyr) ///  
     » *arvernense.* ///  
     » *aspera.* ///  
     » *atropurpurea.* R Bord  
     » *australis.* /// R  
     » *Balcana.* /// R  
     » *Bathoniensis.* R  
     » *Bertoloni.* ///  
     » *Biasoletti.* ///  
     » *biflora.* /// N  
     » *blepharophylla.* /// N □  
     » *Borissi.* ///  
     » *Boryi.* ///  
     » *brevifolia.* /// R  
     » *bronchialis.* R  
     » *bryoides.* /// R  
     » *Burseriana.* ///  
     » var. *major et sulfurea.*  
     » *cæsia.* /// R  
     » *cæspitosa.* R Bord Tap  
     » var. *compacta et rosea.*  
     » *canaliculata.* R /// Tap  
     » *cantabrica.* R  
     » *capitata* (Pyr) H.  
     » *carinthiaca.* ///  
     » *carniolica.* ///  
     » *cartilaginea.* /// R  
     »       var. *Robertiana.*  
     » *catalaunica.* /// R  
     » *cernua.* T  
     » *Cherrytree.* R ///  
     » *chrysoleuca.* ///

*Saxifraga citrina.* /// R

- » *Clusii.* T
- » *cochlearis.* /// S R
- » *coniferæ.* ///
- » *cordifolia.* (Megasea). R
- » *var. splendens.*
- » *coriophylla.* ///
- » *Correvoniana.* R
- » *Cotyledon.* ///
- » » × *aizoon.*
- » » × *lingulata.*
- » *crassifolia* (Megasea). R
- » *crocea.* ///
- » *crustata* R et *var. major.*
- » *cultrata.* ///
- » *cuneata.* ///
- » *cuneifolia.* R O Bord
- » *Curchilli.* ///
- » *cuscutæformis.* T ^
- » *cymbalaria.* ○
- » *cymosa.* ///
- » *dalmatica.* R
- » *decipiens.* Bord
- » » *vars. grandiflora, gr. rosea et islandica.*

- » *densa.* Tap R
- » *dentata.* R
- » *Desoulavyi.* ///
- » *diapensioides.* /// □
- » » *var. lutea.*
- » *diversifolia.* T H
- » *elatior.* /// R
- » *Engleri.* ///
- » *erubescens.* ///
- » *Escheri.* R
- » *Eudoxiana.* ///
- » *exarata.* R
- » *Ferdinand-Coburgi.* ///
- » *firmata.* R
- » *flavescens.* /// R
- » *Fleischeri.* ///
- » *florulenta.* /// □

Most beautiful and rare of the S.-Great care must be taken in sowing et picking.

- » *Forbesi.* R
- » *Fortunei.* O ^
- » *Frantzii.* ///
- » *Friedrich-Augusti.* ///
- » *Gaudini.* /// R
- » *geranioides.* R
- » *Geum.* R ½ O Bord
- » *Gibraltarica.* ///
- » *globulifera.* /// R
- » *grandiflora villosa.* R
- » *granulata.* T R
- » *grata.* ///
- » *Groenlandica.* R
- » *Haagii.* ///
- » *Hammondi.* R
- » *Hausmanni.* /// □
- » *hederacea.* /// □
- » *heucherifolia.* R N
- » *Hieracifolia.* H
- » *Hirculus.* H T Sp

*Saxifraga hirsuta.* R O

- » *Hohenwarti.* /// □
- » *Hostei.* /// R
- » *Huetti* ○ (*fl. jaune d'or*)
- » *hybrids:* Beauty of Lavermere, Bedding Queen, Blütenesspich, carminea, Lloyd Edwards, magnifica, Purpurmantel Red Admiral, sanguinea, splendida, superba, Teppich Königin.
- » *hypnoides.* R Bord Tap
- » *var. carminea, arachnites. et lutescens.* R
- » *incrustata.* ///
- » *intacta.* ///
- » *intermedia.* R
- » *intricata.* R
- » *irrigua.* R
- » *islandica.* R
- » *Kewensis.* ///
- » *Kinleyi.* ///
- » *Kolenatiana.* R
- » *Kolbyi.* ///
- » *Kotschyi.* ///
- » *Kyrillii.* ///
- » *Labradorica.* R
- » *Lagaveana.* ///
- » *Lantosca.* /// R
- » » *hybrida.* R
- » *lasiophylla.* R O
- » *Leopoldi.* ///
- » *ligulata* (Megasea). R
- » *lingulata* (vrai). /// R
- » » *vars. Alberti, Leichtlini.*
- » *linguæformis.* ///
- » *longifolia.* /// R
- » » *vars. grandiflora, longifolia × Cotyledon.*
- » *Ludoviciana.* ///
- » *luteo-viridis.* ///
- » *macedonica.* ///
- » *Mac Nabiana.* /// R
- » *Mac Ovani.* /// R
- » *madida.* R □
- » *mædia* (*calyciflora*). ///
- » *Malyi.* ///
- » *marginata.* /// R
- » *micranthidifolia.* R H
- » *microphilla.* ///
- » *montavoniensis.* /// R
- » *moschata.* R
- » » *compacta.*
- » *muscoïdes.* R O
- » *mutata.* R /// H
- » *nervosa.* R
- » *nivalis.* R N
- » *Obristii.* ///
- » *ochroleuca.* ///
- » *odontophylla.* R
- » *oppositifolia.* /// N R
- » » *grandiflora.*
- » » *purpurea.*
- » » *pyrenaica.* (Pyr)

*Saxifraga palmata.* R  
 » *pectinata.* /// R  
 » *pedemontana.* ///  
 » *peltata.* H Pal  
 » *pennsylvanica.* H  
 » *petroea.* ///  
 » *planifolia.* ///  
 » *porophylla.* ///  
 » *Portæ.* ///  
 » *Prenja.* R ///  
 » *primuloides.* O R  
 » *Probyni.* ///  
 » *Prostii.* R Bord  
 » *pseudo Borissi.* ///  
 » » *kotschy.* ///  
 » *pubescens.* R O  
 » *pulchella.* R  
 » *purpurescens.* R (Megasea)  
 » *pygmæa.* R Tap  
 » *quinquæfida.* ///  
 » *racemiflora.* R  
 » *recta.* /// R  
 » *repanda.* R  
 » *retusa.* /// N  
 » *Rhætica.* /// R  
 » *Rhei.* R  
 » » *rosea.* R  
 » » *superba.*  
 » *robusta.* ///  
 » *Rocheliana.* ///  
 » » *var. purpurea.* ///  
 » *Rossii.* ///  
 » *rosularis.* ///  
 » *rotundifolia.* O R  
 » » *corrifolia.* (Tiflis)  
 » *sancta.* ///  
 » *sarmentosa.* R —  
 » *scardica.* ///  
 » *Schottii.* ///  
 » *Schreineri.* R  
 » *Seguieri.* /// N  
 » *Sempervivum.* /// R  
 » *spatulata.* R  
 » *splendens.* ///  
 » *speciosa.* R  
 » *sponhemica.* R Tap  
 » *squarrosa.* ///  
 » *stabiana.* /// R  
 » *stellaris.* H T  
 » *stenoglossa.* ///  
 » *Sternbergi.* R  
 » *Stracheyi* (megasea). R  
 » *straminea.* R  
 » *Stribnyi.* ///  
 » *Taygetaya.* /// R  
 » *Tellimoides.* H ½ O  
 » *tenella.* R  
 » *Thessalica.* ///  
 » *Tosænsis.* R  
 » *Tourneforti.* R  
 » *tyrolensis.* ///  
 » *umbrosa.* Bord O  
 » *Valdensis.* ///  
 » *Varedeana.* ///  
 » *varians.* R O

*Saxifraga villosa.* R  
 » *Webbiana.* R  
 » *Wildeana.* R  
 » *virginiensis.* R  
 » *Wrightii.* R  
 » *Zelebori.* /// R  
 » *zimmereri.* R  
 » *Saxifraga mixed;* incrusted  
 mixed ; mossy mixed ;  
 Kabschya mixed.  
*Scabiosa arvensis.* R Pr  
 » *caucasica.* V R  
 » *caucasica alba grandiflora.*  
 » *Columbaria.* R Pr  
 » *cretica.* R  
 » *Fischeri.* R  
 » *graminifolia.* R S  
 » *Hedraanthifolia.* R  
 » *Japonica.* R  
 » *lyratifolia.* R Pr  
 » *maritima.* R  
 » *minor aurea.* R  
 » *ochroleuca.* R  
 » *pratensis.* (Succisa.) H  
 » *Rhodopensis.* R  
 » *silenifolia.* R  
 » *trinæfolia.* R  
 » *variabilis.* R  
 » *vestita.* R  
 » *mélange;* mixed.  
*Schizandra chinensis.* R  
*Schizostylis coccinea rosea.* R  
*Scilla autumnalis.* R  
 » *italica.* R  
 » *jamonica.* R  
 » *Lilio-Hyacinthus.* O  
 » *nutans.* (blue bell).  
 » » *var. alba.*  
 » *pratensis.* R  
 » *sibirica et var. alba.*  
 » *varna.* R  
*Scopolia lurida.* R  
 » *vedrariensis.* R  
*Scorzonera humilis.* R  
 » *rosea.* R  
*Scrophularia Juratense.* R  
 » *serratifolia.* R  
 » *trifoliata.* R  
 » *vernalis.* R H  
*Scutellaria alpina.* R Bord Ar  
 » *vars. alba et rosea.*  
 » *altissima.* R Ar  
 » *amœna.* R  
 » *baicalensis.* R  
 » *cordifolia.* R  
 » *dependens.* R  
 » *galericulata.* H  
 » *lupulina.* R  
 » *orientale.* R ///  
 » *rupestris.* R  
 » *tuberosa.* R  
*Sedum acre.* /// Ar Bord  
 » *aizoon.* R  
 » » *var. Mandschuricum.*  
 » *album.* Ar Bord

*Sedum album*, var. *Baltica*.  
 » *alpestre* (*repens*). R ○  
 » *alsinaefolium*. R ○  
 » *amanum*. R  
 » *altissimum*. R Ar  
 » *Anacampseros*. /// R Bord  
 » *anglicum*. R  
 » *anopetalum*. B ///  
 » *annuum*. ○ ///  
 » *athoum*. ///  
 » *atratum*. ○  
 » *atropurpureum*. R  
 » *Boloniense*. ///  
 » *Borderi*. R  
 » *brevifolium*. Pyr. ///  
 » *Cepæa*. ○  
 » *cœruleum* (*azureum*). ○  
 » *dasiphyllum*. /// R  
 » *divergens*. ///  
 » *Drymarioides*. R  
 » *elegans*. ///  
 » *elongatum*. R  
 » *Ellacombianum*. R  
 » *Euphorbioides*. R  
 » *Eversii*. R  
 » *Fabaria*. R  
 » *Fosterianum*. R  
 » *glaucum*. /// R  
 » *gracile*. /// R  
 » *Greigii*. ^  
 » *hirsutum*. /// R  
 » *Jaccardianum*. (Maroc) R  
 » *kamtschaticum*. Bord Ar R  
 » » var. fol. var.  
 » *Laggeri*. R  
 » *latifolium*. R  
 » *Maximoviczii*. R  
 » *maximum*. R Ar  
 » *Middendorffianum*. R  
 » *Nicaense*. /// R  
 » *obtusatum*. R ///  
 » *oreganum*. /// R  
 » *pallidum*. R  
 » *Palmeri*. R —  
 » *pilosum*. /// ♂  
 » *populifolium*. R  
 » *pruinatum*. R  
 » *pseudo-spectabile*. R  
 » *purpurescens*. R Ar  
 » *reflexum* (*rupestre*). R Ar  
 » *Rhodolia*. /// R  
 » *roseum*. R  
 » *rubricaule*. R  
 » *sarmentosum*. R  
 » *Selskianum*. R  
 » *Sempervivum* (*Cotyled Semp.*)  
 » *Sieboldi*. R  
 » *spatulifolium*. R  
 » » *atropurpurea*.  
 » *spectabile*. R V Bord  
 » » *splendens*.  
 » *spurium*. R Bord Ar  
 » » *album*.

*Sedum spurium*. *splendens*. R  
 » » fol. var.  
 » *stonoliferum*. R ///  
 » *Telephium*. R  
 » *villosum*. H ♂  
 » *Woodwardi*. R  
 » *mélange*; mixed.  
*Sempervivum*  
*arachnoideum*<sup>1</sup> *lugubrum*,  
*arvernense*, *modestum*,  
*atroviolaveum*, *montanum*,  
*barbulatum*, *ornatum*,  
*Boissieri*, *palescens*,  
*Bourgeanum*, *parvulum*,  
*brachyatium*, *patens*,  
*Braunii*, *Pittoni*,  
*Bungeanum*, *Pomelli*,  
*Camposii*, *pulchellum*,  
*canescens*, *putriflorum*,  
*caucasicum*, *pyrenaicum*,  
*ciliosum*, *Reginæ-Amaliæ*,  
*Comolii*, *robustum*,  
*Corni di Canzo*, *rubicundum*,  
*crassicaule*, *rubrum*,  
*crassifolium*, *rupicolum*,  
*cuspidatum*, *sabaudum*,  
*Delassoiei*, *sarratense*,  
*Fauconnetti*, *Schlehani*,  
*Fontanesi*, *Scherzerianum*,  
*frigidum*, *Schnitspanhi*,  
*Funkii*, *Schottii*,  
*globiferum*, *spinulifolium*,  
*græcum*, *tectorum*,  
*Guillemotti*, *tectorum* ×  
*Haussmanni*, *Gaudini*,  
*Heuffeli*, *tomentosum*,  
*Hildbrabdti*, *Valesiacum*,  
*hirtum*, *ventosicolum*,  
*Juratense*, *versicolor*,  
*Kapaornikense*, *violaceum*,  
*Lamottei*, *Webbianum*,  
*leucanthum*, *Wulfeni*.  
 » *mélange*; mixed.  
*Senecio abrotanifolius*. R  
 » *adonidifolius*. R  
 » *carniolicus*. R  
 » *clivorum*. R  
 » *cordatus*. R O  
 » *coriaceus*. R  
 » *Covillei*. R  
 » *Doria* (*macrophyllum*). V R  
 » *Doronicum*. R  
 » *Douglasii*. R  
 » *Fuchsii*. Sous-bois.  
 » *incanus*. /// R T  
 » *Jacobæus*. R H Pal  
 » *Jacquinianus*. O Sous-bois.  
 » *leucophyllus*. (Pyr.) □ ///  
 » *nebrodensis*. R  
 » *Othonæ*. R  
 » *palmatifidus*. R  
 » *paludosus*. H  
 » *Przewalskyi*. R O

<sup>1</sup> Voir notre volume: « Les Joubardes », annoncé ici.

*Senecio sarracenicus.* O Sous-bois.

- » *suaveolens.* V
- » *subalpinus.* (Tyrol) R
- » *Tourneforti.* (Pyr.) R
- » *Tyroliensis.* R
- » *umbrosus.* R
- » *uniflorus.* □ ///
- » *Veitchianus.* R
- » *Visianus.* R
- » *Wilsonianus.* V R

*Sequoia* (Wellingtonia) *gigantea.*

*Seseli caespitosa.* R Ar

» *glauca.* R

*Sibbaldia maxima.* R

» *procumbens.* R

*Sidalcea candida, malvaeflora, oregana*  
et *spicata.*

*Sideritis cretica.* R

- » *Eubæa.* R
- » *hissopyfolia.* R Ar
- » *Libanotica.* R
- » *taurica.* R

*Silene acaulis.* ///  
R

- » » *alba.*
- » *alpestris.* R ½ O ///
- » » *fl. pleno*

» *alpina.* ///  
Ar

» *Asterias.* R

» *bryoides.* R ///

» *Campanula.* ///

» *caucasica.* R

» *ciliata.* R

» *cordifolia.* ///  
R

» *cretica.* R

» *Delavayi.* R

» *dianthifolia.* R

» *Drummondi.* R

» *Elisabethæ.* ///  
R

» *exscapa.* ///  
R

» *fimbriata.* R V

» *Fortunei.* R

» *Friwaldskyana.* R

» *fruticosa.* R

» *laciniata.* R

» *Legionensis.* ///  
R

» *macedonica.* R

» *maritima et mar. rosea.*

» *monachorum.* ///  
N

» *monantha.* R

» *nicænsis* (Corse). R

» *odontopetala.* R

» *otites.* Ar Pr

» *paradoxa.* R

» *pudibunda.* ///  
R N

» *pumilio.* T ///  
R

» *pusilla.* ///  
N

» *pygmæa.* ///

» *quadrifida.* ///  
N

» *Reichenbachiana.* R

» *rupestris.* ///  
R

» *saxifraga.* ///  
Bord Ar

» *Schafta.* R ///  
Bord Ar

» *sericea.* R

» *sibirica rosea.* R

» *valesia.* Ar R ///  
R

*Silene virginica.* (U.S.) R

» *Zawadsky.* R ///  
Ar

» *mélange; mixed.*

*Silphium dissectum.* V

» *Terebintineum.* V

*Sisirynchium anceps.* R Ar

*Skimia Torremani.*

» *oblata.*

*Smilacina racemosa.* R

*Smilax aspera.* Gr S

» *excelsa.* Gr

» *glauca.* Gr

» *rotundifolia.* Gr

*Sobolewsia clavata.* R

*Soldanella alpina.* R T

» *carpathica.* T

» *minima.* T

» *montana.* T R

» *pusilla.* R T

*Solenanthus apenninus.* R

*Solidago alpestris.* R

» *arctica.* R

» *axillaris.* R

» *canadensis.* V

» *graminifolia.* R

» *humilis.* R V

» *Lillei.* R

» *puberula.* R V

» *pygmæa.* R

» *reflexa.* V

» *rigida.* V

» *Shortii.* V +

» *spectabilis.* V +

*Sorbus Aria.* Arb

*Spartium junceum.* Le beau genêt  
d'or du Midi. Ar R

*Spergula filifera.* Tap

*Sphæralcea ambigua.* R

» *angustifolia.* R

» *fasciculata.* R

» *oregana.* R

» *rotundifolia.* R

*Spigelia Marylandica.* H

*Spinovitis Davidiana.* Gr

*Spiræa Aruncus* (Goats Beard).

» *caespitosa.* ///

» *densiflora.* R

» *discolor.* R

» *filipendula.* H

» *Hendersonni.* R

» *Ulmaria.* H V

» *venusta.* H

*Spiranthes æstivalis.* T Sp

*Stachys coccinea.* ^ R

» *corsica.* ///

» *cretica.* R

*Stachys glutinosa.* R Arom

» *grandiflora.* R

» *iberica.* R

» *lanata.* Bord Ar R

» *lavandulæfolia.* R

» *libanotica.* R

» *recta.* R

» *sylvatica.* R

*Stæhelinia dubia.* R S

*Stanleya pinnata.* R  
*Stranwaesia Davidiana.* Arb  
*Statice Gmelini.* R  
     » *globulariæfolia.* R  
     » *gougetiana.* R  
     » *latifolia.* V R + Ar  
     » *Limonium.* R  
     » *Mouretti.* R  
     » *serbica.* R  
     » *tatarica.* R  
     » *tomentella.* R  
*Statice des Canaries:*  
     *arborea.* macrophylla.  
     *brassicæformis.* macroptera.  
     *fruticosa.* Perezii.  
     *imbricata.* puberula.  
*Stevia purpurea.* R  
*Stipa gigantea* R  
     » *pennata.* R Ar  
*Stobæa membranifolia et radula.*  
*Stockesia cyanea et var. alba.*  
*Streptopus amplexifolius.* R O  
*Stylophorum diphyllum.* O  
*Swertia connata.* T  
     » *longifolia.* T  
     » *paniculata.* T ⊙  
     » *perennis.* T  
     » *punctata.* T  
*Sylibum Marianum.* R ⊙  
*Symphianandra Hoffmanni.* /// R  
     » mélange; mixed.  
*Synthyris reniformis.* R O  
     » *rotundifolia.* R O  
*Tamarix cestivalis.* Arb  
     » *Kaschgarica (rare).* \*Arb  
     » *ramosissima.* Arb  
*Tamus communis.* O Gr  
*Tanacetum Balsamita.* R  
     » *boreale.* R  
     » *Huronense.* R  
     » *hybridum.* R  
     » *vulgare.* Ab V +  
*Tanakaëa radicans.* R O  
*Telekia speciosa.* V +  
*Telephium Imperati.* /// S Ar  
     » *orientale.* S Ar  
*Teucrium aureum.* R ///  
     » *Botrys.* R  
     » *Chamædrys.* R Bord Ar  
     » *flavum.* R ∧  
     » *flavum regium.*  
     » *intermedium.* R  
     »         » *album.*  
     » *lucidum.* R /// Ar  
     » *marum.* /// R Arom  
     » *montanum.* /// R Ar  
     » *multiflorum.* R  
     » *orientale.* R Ar ///  
     » *polium.* R Bord Ar R  
     »         » *var. Regium.*  
     » *pseudo-Chamædris.* R Bord  
     » *pyrenaicum.* R Bord  
     »         » *album.*  
     »         » *var. filiformis. (Pyr)*  
     » *Requienii.* R

*Teucrium Scorodonia.* Shade Sous-bois.  
     » mélange; mixed.  
*Thalictrum adiantifolium.* R  
     » *alpinum.* R  
     » *anemonoides.* R  
     » *aquilegifolium.* R O  
     » *vars. album et atropurpureum.*  
     » *Chelidoni.* R  
     » *Delavayi.* V R +  
     » *dipterothecum et var. album.*  
     » *Fendleri.* R  
     » *flavum.* H  
     » *foetidum.* R  
     » *glaucum.* H R  
     » *macrocarpum.* R  
     » *majus.* R Ar  
     » *minus.* ///  
     » *petaloideum.* R  
     » *saxatilis.* /// R Ar  
     » *sparsiflorum.* R  
     » mélange; mixed.  
*Thermopsis fabacea.* V  
     » *montana.* V  
*Thlaspi alpestre.* R  
     » *densiflorum.* R  
     » *Kernerii.* ///  
     » *limosellæfolium.* T ///  
     » *montanum.* R  
     » *olygospermum.* R  
     » *Riverstoni.* R  
     » *rotundifolium.* /// T  
     » *stylosum.* ///  
     » mélange; mixed.  
*Thymus azoricus.* R  
     » *carmineus.* ///  
     » *Herba Barone.* R  
     » *nummularifolius.* ///  
     » *serpyllum.* R Ar ///  
     » *var. album.*  
     » *vulgaris.* R Ar  
*Tiarella cordifolia.* O  
     » *marmorea.* R  
     » *purpurea.* O  
*Tofieldia calyculata.* H T  
     » *glacialis.* H T  
*Tolmiea Menziesii.* O  
*Towsendia grandiflora.* R ///  
*Towsendia Wilcoxiana.* ///  
*Trachelium cæruleum.* /// R  
     »         » *album.*  
*Tradescantia virginica.* V R  
*Trapa natans.* Aq  
     » *Verbanensis.* Aq  
*Trautvetteria palmata.* T O  
     » *japonica.* T O  
*Tricyrtis macropoda.* H R  
*Trientalis europæa.* O □  
*Triseleya uniflora.* R  
*Trifolium alpinum.* Pr R  
     » *angustifolium (Corse).* R  
     » *Badium.* R  
     » *rubens.* R  
*Trillium cernuum.* H  
     » *grandiflorum.* H O  
*Triosteum pinnatifidum.* Arb

*Triplostegia grandulifera.* R  
*Tritoma*, voir *Kniphofia*.  
*Tropaeolum pentaphyllum.* R  
*Trollius asiaticus.* H  
     » *altaicus.* H  
     » *aurantiacus.* H  
     » *chinensis.* H  
     » *europæus.* H Pr  
     » *hybridus* (variétés superbes).  
     » *Ledebourii.* H  
     » *patulus.* H  
     » *pumilus.* H  
     » *yunnanensis.* H  
     » mélange; mixed.  
*Tulipa* *altaica.* Greigii.  
     *australis.* hungarica  
     *aximensis.* Kaufmanniana.  
     *Biebersteiniana.* Marjoletti.  
     *Billietiana.* mauriana.  
     *Clusiana.* retroflexa.  
     *Darwini.* Schrenkii.  
     » var. *atrofusca* Sprengeri.  
     *Didieri.* suavolens.  
     *Eichleri.* sylvestris.  
     *gallica.* turkestanica.  
     *Gessneriana.*  
*Tulipes* des jardins,  
     » Rembrandt mélange.  
*Tunica graminea.* R ///  
     » *saxifraga.* /// Ar R Pr Bord  
     »       *alba.*  
*Tussilago Farfara.* Ar  
*Ulex europæus* (ajonc). Arb  
     »       à fl. pl.  
*Umbilicus chrysanthus.* ///  
     » *horizontalis.* ///  
     » *oppositifolius.* ///  
     » *pendulinus.* ///  
     » *persicus.* ///  
*Umbilicus Pestalozzæ.* ///  
     » *Semenovi.* ///  
     » *Sempervivoides.* ///  
     » *simplicifolius.* ///  
     » sp. Tiflis.  
*Uniola latifolia.* V +  
*Uropetalum serotinum.* R  
*Urospermum Dalechampi.* R  
*Vaccinium Arctotaphylos.* H  
     » *macrocarpum.* H  
     » *Myrtillus* (Myrtille). T  
     » *uliginosum.* T R  
     » *Vitis-Idæa* (*Airelle*). T R  
*Valeriana alliariæfolia.* R V  
     » *baltica.* R  
     » *celtica.* □  
     » *dioica.* H R  
     » *excelsa.* R  
     » *integrifolia.* R  
     » *montana.* R ///  
     » *officinalis.* H O  
     » *pyrenaica.* R O H  
     » *Saliunca.* ///  
     » *tiliæfolia.* ///  
     » *trifida.* R  
     » *tripteris.* R ///

*Valeriana tuberosa.* R  
*Vella glabrescens.* ///  
     » *pseudocytisus.* ///  
     » *spinosa.* ///  
*Veratrum album.* R  
     » *californicum.* R  
*Veratrum nigrum.* R  
*Verbascum Blattaria.* Pr Ar  
     » *Bosnense.* R V  
     » *Bornmulleri.* V R  
     » *Lychnitis.* Ar  
     » *Olympicum.* V Ar R  
     » *Phoeniceum.* R  
     » *pulverulentum.* V Ar  
     » *pyramidatum.* V  
     » *Thapsus* (Flanel plant).  
     »       *alba.*  
     » *vernale.* R  
     » *Willmotti.* R V  
     » *Wilsoni.* V Ar  
*Verbena citriodora.* (Verveine odorante)  
     » *hastata.* R V  
     » *officinalis.* R  
     » *Teucrioides.* R ^  
     » *venosa.* R  
*Vernonia altissima.* V  
*Veronica Allionii.* /// R Bord Tap  
     » *alpina.* /// N  
     » *aphylla.* /// R  
     » *armena.* R  
     » *bellidioides.* R  
     » *Biebersteiniana.* R  
     » *candidissima.* R  
     » *carnea.* R  
     » *caucasica.* R Bord  
     » *Chamædrys.* R Bord Pr.  
     » *cinerea.* R  
     » *corymbosa.* R  
     » *crassifolia.* R V +  
     »       *alba.*  
     » *foliosa.* R  
     » *Forresti.* R  
     » *fruticulosa.* /// R  
     » *gentianoides.* R Bord  
     » *glaucia.* R  
     » *Guthriana.* Arb  
     » *Hulkeana.* Arb  
     » *incana.* R Bord  
     » *Kellereri.* R  
     » *longifolia* (*maritima*). R V  
     »       *alba.*  
     »       *rosea.*  
     » *lucida.* R  
     » *melissæfolia.* R  
     » *multifida.* R  
     » *officinalis.* O Sous-bois.  
     » *orchidea.* R Ar  
     » *orientalis.* R  
     » *paniculata.* V + R  
     » *pectinata.* R  
     » *peduncularis.* R  
     » *Ponæ.* R  
     » *Prenja.* R  
     » *prostrata.* R  
     »       *alba.*

*Veronica pulchella.* R  
 » *pumila.* R  
 » *repens.* R  
 » *Royal-Blue.* R  
 » *satureyoides.* /// R  
 » *saxatilis* /// et var. *alba.*  
 » *serpyllifolia.* R  
 » *spicata.* R S Ar  
 » *vars. alba et nana.*  
 » *spuria.* R  
 » *stenophylla.* R  
 » *tenuifolia.* R  
 » *Teucrium.* R Pr Ab Bord  
 » *Traversi.* R Arb +  
 » *True blue.* R  
 » *urticifolia.* R O (*latifolia*).  
 » *virginica.* V R  
 » *Waldsteiniana.* R  
 » *Whitalli.* R Bord  
 » *mélange; mixed.*  
*Vesicaria sinuata.* ///  
 » *utriculata.* /// Ar  
*Viburnum Sargentii.* Arb  
 » *Tinus.* Arb  
*Vicia atropurpurea.* R  
 » *dumetorum.* R Sous-bois.  
 » *Gerardi.* R  
 » *Montenegrina.* R  
 » *Onobrychioides.* R  
*Vicia Orobus.* R  
 » *tenuifolia.* R  
 » *unijuga.* R  
*Villarsia nymphoides.* Aquat.  
*Viola adunca.* R  
 » *allcariensis.* R  
 » *alpina.* R  
 » *arenaria.* R  
 » *atlantica.* R  
 » *Battandieri.* R  
 » *betonicifolia.* R  
 » *biflora.* O R T /// N  
 » *Bosniaca.* R ///  
 » *calcarata.* R  
 » *canadensis.* R O  
 » *canina.* R O Sous-bois.  
 » *cenisia.* /// R □  
 » *christii.* R  
 » *cognata.* R  
 » *cornuta.* R Bord Pr  
 » *cornuta variétés*  
   *alba,*                   *rosea,*  
   *grandiflora,*       *grandiflora,*  
   *lutea,*               *sulfurea,*  
 » *cornuta vars. hort.*  
   *admirabilis,*       *Prince Noir,*  
   *Admiration,*       *Purple Queen,*  
   *Cyclope,*           *La Reine,*  
   *Firmament,*       *Rosa lilacina,*  
   *Ilona,*              *Rose Queen,*  
   *Magenta,*          *Sensation,*  
   *Mauve Queen,*     *Thuringia,*  
   *Nora Marrow,*     *Vernal Sign.,*  
   *Papilio,*           *Wermig,*  
   *Perfection,*       *Woodgate.*  
 »                   *mélange; mixed.*

Les Pensées vivaces de ce groupe cornuta sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

The hardy Pansies of the cornuta group are the most easily raised from seed. Their flowering period extends from May till frost and they are among the most valuable flowering plants for rockgardens, borders, etc.

*Viola cucullata alba.* R Bord  
 » *cyanea.* R  
 » *declivis.* Early, very fragrant.  
 » *dissecta.* R Pr Sous-bois.  
 » *distans.* R O  
 » *eisanense.* R  
 » *elatior.* H R O  
 » *Florariensis* (variété hybride voisine de *rhotomagensis* et qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines) Long flowering period, one of the best alpines. R /// Bord Ar  
 » *gracilis.* R  
 »       *lutea.*  
 »       *Lady Crisp.*  
 »       *Lord Nelson.*  
 »       *Mrs Bowles.*  
 » *heterophylla.* /// T R  
 » *Jovi.* R  
 » *labradorica.* R  
 » *lanceolata.* R  
 » *latisepala.* R  
 » *lutea.* R Bord  
 »       *grandiflora.*  
 » *mirabilis.* R O Sous-bois.  
 » *munbyana.* R  
 » *nummulariaefolia.* T /// R  
 » *ocellata.* R  
 » *odorata.* T  
 »       *var. rubra,* The Czar,  
                           *Wintersun.*  
 » *orphanides.* R  
 » *palmaris.* R  
 » *palmata.* R  
 » *palustris.* H R  
 » *papilionacea.* R  
   *var. confederata.* R  
 » *pedunculata.* R  
 » *pinnata.* R  
 » *polychroma.* R  
 » *pontica.* R  
 » *pubescens.* R O  
 » *purpurea.* R  
 » *Riviniana.* R  
 » *rothomagensis.* R ///  
 » *sarmentosa.* R  
 » *splendida.* R Bord

Viola subulosa. **R**  
 » sulfurea. **R**  
 » Sudetica. **R**  
 » tricolor nigra.  
 » Valderia. **/// R**  
 » vaginata (Japon). **R**  
 » Zoyzii. **R**  
 » mélange; mixed.  
 Vitex signus. Castus. **Arb**  
 Vitis Coignetiae. **Gr**  
 Vittadinia triloba. **R /// S**  
 Wellingtonia gigantea. **Arb**  
 Wistaria multijuga. **Gr**  
 Wistaria multijuga alba.  
 Wulfenia carinthiaca. **/// N**  
 » » alba.  
 Xanthoceras sorbifolia. **Arb**  
 Xanthoxylum alatum. **Arb**

Xanthoxylum Bungei. **Arb**  
 » pipericum. (**Arb.**) (**Arom.**).  
 Xatardia scabra. **R ///**  
 Xerophyllum tenax. **R**  
 Yucca brevifolia. **R**  
 » glauca. **V R**  
 Yucca gloriosa. **V R**  
 » Harrimanniae. **R**  
 » Utahensis. **R**  
 » Whippleyi. **R**  
 Zauschneria californica. **R**  
 » latifolia. **R**  
 » microphylla. **R**  
 Zwackya Sentneri. **R**  
 Zygadenus Fremonti. **R**  
 » gramineus. **R**  
 Zyzyphus vulgaris (Jujubier). **Arbr**

We have this year been able to collect seeds of some fine conifers and other things which we offer here either by packets or by the weight: The Silk tree of Constantinople (*Mimosa Julibrissin*) with nice fragrant pink flowers for sheltered places. 10 gr. 2.50.

Cedrus Libani 10 gr. 2 fr. 50

Cedrus atlantica glauca (the big blue tree at the entrance of Floaire) 10 grammes 2 fr. 50.

*Italian* Cypress the true, very strait and narrow, collected on the Lago di Garda: 10 gr. 2 fr. 50.

The Box (*Buxus sempervivens*) of the dry limestone hills. 10 gr. 2.50.

Cypress of Arizona var. *glabra* sent us in 1901 by President Roosevelt from his own garden at Oyster Bay. 10 gr. 2 fr. 50.

The Pomegranete tree (*Punica Granatum*); wild form; recolted here.

Seeds for the swiss meadow: Colchics, Wild Crocus, Primroses, etc., to enrich the grass. 10 gr. 2 fr. 50.

Floaire grass (gazon Floaire) a mixture of meadow seeds for making the swiss meadow (*Campanulas Aquilegias*, Pinks, Primroses, Erica, Silenes, Scabious, Pansies, Violets, Gentians, Anemones, etc.). 10 gr. 2 fr. 50.

## SUPPLÉMENT

Anarrhinum laxiflorum.

Aster Ibericus.

Berberis Thibetica.

Borago officinalis.

» » alba.

Camassia Leichtlini.

Caragana cuneifolia.

Cotoneaster Dammeri.

» Moupinensis.

Fritillaria græca.

Gentiana macrophylla.

Lilium Philippinense.

» superbum.

Myrica caroliniensis.

Primula Juliae.

Rudbeckia nitida magnifica.

Salvia Hyans.

Sedum cæruleum var. azureum.

Sedum Turkestanicum.

Symphandra pendula.

Thlaspi Jankæ.

Trillium atropurpureum.

Uvularia grandiflora.

Viola Rydbergi.

Graines reçues des Montagnes Rocheuses ou de Californie:

Aconitum Columbianum.

Adenostoma fasciculata et sparsifolia.

Aquilegia pauciflora et pubescens.

Arctostaphylos Andersonni, bicolor,

Hookeri, Manzanita, nevadensis et tomentosa.

Argemone mexicana.

Balsamorhiza deltoidea.

Bebbia aspera.

Brodiaea capitata, ixioides, laxa et uniflora.

Bryanthus Breweri.

Calochortus albus, cæruleus, catalinae,

Kennedyi, lutescens, Maweanus, oculatus Plumeræ, uniflorus et venustus.


Castilleja californica et miniata.

Carpenteria californica.

Ceanothus arboreus, azureus, divarica-

tus, macrocarpus, oliganthus, prostratus, foliosus, Hybridus « Gloire de Versailles », sorediatus, spinosus, thyrsoflorus et verrucosus.  
*Coreopsis gigantea* et *palmata*.  
*Cornus Nuttallii*.  
*Cotyledon* (Dudleya), *Bernardiana*, *lanatifolia*, *lurida*, *minor*, *pulverulenta* et *farinosa*.  
*Cynoglossum grande*.  
*Darlingtonia californica*.  
*Delphinium cardinale*, *Parryi*, *Parishii* et *nudicaule*.  
*Dendromecon rigidum*.  
*Dicentra chrysantha*.  
*Diplacus aurantiacus*, *glutinosus*, *longiflorus* et *puniceus*.  
*Epilobium latifolium* et *obcordatum*.  
*Eriogonum compositum*, *Lobbii*, *nivale*, *ovalifolium*, *saxatile* et *stellatum*.  
*Eriophyllum monoense*.  
*Erythraea venusta*.  
*Erythronium californicum*, *giganteum*, *grandiflorum*, *parviflorum*, *revolutum*.  
*Frasera puberulenta* et *speciosa*.  
*Fremontia californica* et *mexicana*.  
*Fritillaria atropurpurea* et *pinetorum*.  
*Gentiana calycosa*, *holopetala* et *newbergii*.  
*Geum macrophyllum*.  
*Gilia californica*, *coronopifolia* et *multicaulis*.  
*Iris missouriensis* et *Hartwegi* var. *australis*.

*Jamesia americana* et *californica*.  
*Kalmia latifolia*, *polifolia* et *microphylla*.  
*Lasthyrus splendens*.  
*Leptodactylon californicum* et *Nuttallii*.  
*Lewisia nevadensis*, *pygmæa* et *rediviva*.  
*Lilium Columbianum*.  
*Lutkea pectinata*.  
*Malvastrum coccineum*.  
*Mirabilis californica*.  
*Mitella Breweri* et *pentandra*.  
*Oenothera ovata*.  
*Pæonia Brownei*.  
*Polemonium eximium* et *occidentale*.  
*Primula suffruticosa*.  
*Pentstemon antirrhinoides*, *Bridgesii*, *cordifolius*, *deustus*, *heterophyllus*, *Newberryi*, *Palmeri*, *Roezii*, *specabilis* et *ternatus*.  
*Rhodiola integrifolia*.  
*Salvia Columbariæ* et *carducea*.  
*Sedella pumila*.  
*Senecio Douglasii*.  
*Sidalcea spicata*.  
*Silene Hookerii*.  
*Sphaeralcea orcutti* et *rotundifolia*.  
*Sisyrinchium bellum*, *californicum* et *grandiflorum*.  
*Thelesperma ambigua*.  
*Zauschneria californica*, *latifolia*, *microphylla* et *viscosa*.  
*Zygadenus Fremontii*.



Wall garden Floraire. — Un mur à Floraire.

# OUVRAGES RECOMMANDÉS

## GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

---

**Les Joubarbes** (the Houseleeks), un volume relié toile. Etude complète du genre *Sempervivum*, classement et culture (intercalé de pages blanches pour les notes des amateurs).

Bruxelles 1924 . . . . . Fr. suisses 5.—

**Les Plantes des Montagnes et des Rochers**, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, contenant un index complet des plantes alpines introduites dans les jardins, avec indication de leur hauteur, couleur de la fleur, mois de la floraison, lieu d'origine et mode de culture. Un volume broché . . . . . Fr. suisses 10.—

**Album des Orchidées d'Europe**, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'Orphys, de *Serapias* appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché . . . . . Fr. suisses 20.—

ROCK GARDEN AND ALPINE PLANTS,

Price: £: 1-5/. or \$ 6.20 (post paid)

or Fr. suisses 31.— (francs de port).

---

! The last of Mr. H. Correvon's Books !

---

# Listes des ouvrages de M. Henry Correvon

en vente à „FLORAIRE“

	Francs suisses
<b>Les plantes des Alpes</b> , Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
<b>Les fougères rustiques</b> , Genève, 1890 . . . . .	»
<b>Les orchidées rustiques</b> , Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.) .	»
<b>Le jardin de l'herboriste</b> , Genève, 1896 (quelques ex. à 5 fr.) .	»
<b>Flore coloriée de poche</b> , 2 éditions. . . . .	»
<b>Flora tascabile</b> , 2 éditions. . . . .	»
<b>Les plantes alpines et de rocailles</b> . . . . .	»
<b>Les fougères de pleine terre</b> . . . . .	»
<b>Les iris dans les jardins</b> (Correvon et Massé) Presque épuisé	Fr. 10.—
<b>Nos cimetières</b> (publié par les soins de la Commission d'art public). . . . .	Epuisé
<b>Culture des plantes alpines dans le Sphagnum</b> . . . . .	»
<b>Della cultura delle piante alpine nelle regione seche e calde</b>	Fr. 1.—
<b>Album des Orchidées de l'Europe</b> (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées) . . . . .	» 20.—
<b>Atlas de la Flore alpine</b> (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. Epuisé . . . . .	Epuisé
<b>Par monts et par vaux</b> (quelques ex. offerts à 10 fr.) . . . . .	»
<b>Nos arbres</b> , un volume in-8°. . . . .	»
<b>La flore alpine</b> , un volume richement illustré, par P. Robert (3me édition entièrement revue et transformée) . . . . .	Fr. 30.—
<b>The alpine Flora</b> , translated in English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 100 plates of 180 alpine plants in water colours. . . . .	» 25.—
<b>Die Alpenblumen</b> « Flore alpine », traduite en allemand . .	» 25.—
<b>Fleurs des champs et des bois</b> , 75 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui aient jamais été publiés sur le sujet . . . . .	» 30.—
<b>Champs et Bois fleuris</b> , suite de » Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier . . . .	» 30.—
<b>Les plantes des montagnes et des rochers</b> , leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers . . . . .	» 10.—
<b>Alpeplanter og deres Dyrkning</b> , le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois . . . . . 9 Kr. 50	
<b>Plantes et santé</b> , publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée . .	» 5.—
<b>Nos arbres dans la nature</b> , contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: Unsere Bäume) . . . .	» 25.—
<b>Les Joubarbes (Sempervivum)</b> , un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile. . . . .	» 5.—
<b>Rockgarden and alpine plants</b> . New! . . . . .	» 30.—

N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés en plus.

Apply to Floraire.

M. H. CORREVON's books received the «Prix d'honneur» in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diploms, awards, gold and silver medals, and the big gold medal of the R. H. S. of London. (Veitch medal).